

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/2025

**Concorrência Internacional para a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A
CONSTRUÇÃO, EQUIPAGEM, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DO COMPLEXO DE SAÚDE HOPE**

ANEXO 6

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

ÍNDICE

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | INTRODUÇÃO | 3 |
| 2 | RESPONSABILIDADE | 4 |
| 3 | LISTA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR..... | 8 |
| 4 | LISTA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LACEN..... | 250 |
| 5 | LISTA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O NEP..... | 282 |
| 6 | APÊNDICE 6.I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS | 294 |

1 INTRODUÇÃO

- 1.1 O presente ANEXO tem a finalidade de apresentar as especificações técnicas mínimas e o rol exigível para a disponibilização, via os meios indicados a seguir, de todos os EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS necessários à plena operação do COMPLEXO DE SAÚDE HOPE.

2 RESPONSABILIDADE

- 2.1 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela disponibilização dos itens definidos, seja por meio de aquisição, comodato, arrendamento mercantil ou outra forma de contratualização para os EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS indicados neste ANEXO, incluindo EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, EQUIPAMENTOS DE TIC, bem como outros equipamentos, materiais e itens necessários à operação do COMPLEXO HOSPITALAR, LACEN e demais atividades desempenhadas na ÁREA DA CONCESSÃO.
- 2.2 Qualquer que seja a forma de disponibilização dos itens pela CONCESSIONÁRIA, conforme opções indicadas acima, é mandatário que estes sejam objeto de reversão ao PODER CONCEDENTE ao término desta CONCESSÃO, conforme estipulado em CONTRATO nos itens 10.16 e 10.18.
- 2.3 Além dos EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, e EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS descritos neste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA também será responsável por outros itens necessários à prestação dos SERVIÇOS e SERVIÇOS FINALÍSTICOS, incluindo, mas não se limitando a:
 - 2.3.1 Equipamentos de Climatização e Ventilação: Sistemas de ar-condicionado, incluindo filtragem e exaustão, além de outros dispositivos e equipamentos, conforme diretrizes do ANEXO 5 – DIRETRIZES MÍNIMAS PARA PROJETOS E OBRAS;
 - 2.3.2 Equipamentos de Energia: Geradores, nobreaks, itens que forem necessários ao funcionamento dos EQUIPAMENTOS, entre outros, conforme diretrizes do ANEXO 5 – DIRETRIZES MÍNIMAS PARA PROJETOS E OBRAS;
 - 2.3.3 Equipamentos de Segurança: Sistemas de alarme, detectores de fumaça, extintores de incêndio, equipamentos para gestão e controle de acesso, sistema de CFTV (circuito fechado de televisão), sprinklers, hidrantes, iluminação de emergência e outros dispositivos de segurança;
 - 2.3.4 EQUIPAMENTOS DE TIC: Conjunto de equipamentos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação, compreendendo itens como:
 - 2.3.4.1 Equipamentos de Rede e Telecomunicações: Roteadores, switches, telefones, headset, cabeamentos, e outros dispositivos necessários para garantir a conectividade e comunicação interna e externa;
 - 2.3.4.2 Equipamentos de Informática: Computadores, monitores, impressoras, scanners, dispositivos móveis para prestação dos SERVIÇOS ou SERVIÇOS FINALÍSTICOS como PDAs (*Personal Digital Assistant* - Assistente Digital Pessoal) e tablets, e outros dispositivos necessários à administração e operação do COMPLEXO DE SAÚDE HOPE;
 - 2.3.4.3 Equipamentos de Áudio e Vídeo: Sistemas de som, projetores, telas, microfones, câmeras e equipamentos para conferências e treinamentos, dentre outros dispositivos, considerando, principalmente, as áreas voltadas para atividades de ensino e pesquisa, no COMPLEXO HOSPITALAR e LACEN, como, por exemplo, auditório, salas de reunião e salas de treinamento;
 - 2.3.4.4 Totens de Atendimento: Totens interativos para autoatendimento, consulta de informações e direcionamento de PACIENTES, acompanhantes e visitantes;
 - 2.3.4.5 Televisores: TVs para salas de espera, áreas de descanso e quartos de internação;
 - 2.3.4.6 Telas para Monitoramento: Televisores ou Monitores distribuídos ao longo do COMPLEXO DE SAÚDE com indicadores de monitoramento para os SERVIÇOS FINALÍSTICOS, incluindo também painéis informativos para USUÁRIOS e equipes dos SERVIÇOS FINALÍSTICOS;

- 2.3.4.7 Materiais de Comunicação: Placas de sinalização, painéis informativos, adesivos de orientação, sinalização de emergência, sinalização de acessibilidade (placas em braile, pisos táteis, itens para linguagem de sinais ou audioguia digital etc.) dentre outros dispositivos necessários.
- 2.3.5 Equipamentos de Transporte: Elevadores e monta-cargas, conforme ANEXO 5 – DIRETRIZES MÍNIMAS PARA PROJETOS E OBRAS para transporte de USUÁRIOS, visitantes, funcionários, amostras, insumos, materiais, equipamentos, entre outros;
- 2.3.6 MARCENARIA: Conjunto de elementos fixos ou modulares, produzidos sob medida em diversos materiais como madeira, derivados de madeira, aço inoxidável (inox) e outros, destinados à ambientação, funcionalidade e organização dos espaços internos do COMPLEXO HOSPITALAR e do LACEN. Compreende itens como armários, bancadas (incluindo as específicas em inox para áreas laboratoriais e outras com requisitos de higiene e resistência), painéis, balcões e demais componentes, conforme as necessidades de cada ambiente e as diretrizes do ANEXO 5 – DIRETRIZES MÍNIMAS PARA PROJETOS E OBRAS.;
- 2.3.7 MOBILIÁRIOS: Conjunto de peças e móveis destinados a composição dos ambientes do COMPLEXO HOSPITALAR e do LACEN, que visa garantir a funcionalidade, ergonomia, segurança e higiene, conforme as normas aplicáveis ao setor de saúde, e engloba itens voltados ao conforto, acessibilidade e bem-estar dos USUÁRIOS, além de apoiar a organização, o armazenamento, o transporte e a execução de atividades pelos profissionais dos SERVIÇOS FINALÍSTICOS e não-finalísticos do COMPLEXO HOSPITALAR e do LACEN, conforme previsto no ANEXO 6 – EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, incluindo, mas não se limitando a:
- 2.3.7.1 Mobiliários de Escritório: Mesas, cadeiras, armários, gaveteiros e outros móveis necessários para áreas como, por exemplo, escritórios administrativos, salas de reunião e áreas de recepção;
- 2.3.7.2 Mobiliários de Armazenamento: Mobiliários como estantes, prateleiras e armários para armazenamento de materiais nos diversos locais como, por exemplo, farmácias, almoxarifado e laboratórios, do COMPLEXO HOSPITALAR e LACEN, que não estejam previstos no escopo de MARCENARIA;
- 2.3.7.3 Mobiliário para Áreas de Convivência: Sofás, poltronas, cadeiras, mesas de centro, e outros móveis para áreas de convivência no COMPLEXO DE SAÚDE HOPE;
- 2.3.7.4 Elementos de Decoração: Mobiliário, plantas decorativas, quadros, e outros itens que contribuam para um ambiente acolhedor e humanizado.
- 2.3.8 Outros equipamentos: Conjunto de bens não vinculados diretamente aos SERVIÇOS FINALÍSTICOS, abrangendo equipamentos de apoio, infraestrutura, utilitários ou administrativos, cuja função é complementar a operação, manutenção ou gestão do ambiente.
- 2.3.8.1 Equipamentos de Mobilidade e Acessibilidade: Cadeiras de rodas, macas, carrinhos de transporte e outros equipamentos para utilização no COMPLEXO HOSPITALAR e LACEN;
- 2.3.8.2 Eletrodomésticos: Geladeiras, micro-ondas, cafeteiras, purificador de água, e outros aparelhos necessários para áreas de descanso e alimentação dos funcionários;
- 2.3.8.3 Demais EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS para a devida prestação dos SERVIÇOS, conforme previsto no ANEXO 7 – CADERNO DE ENCARGOS;
- 2.3.8.4 Demais EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS conforme previstos no ANEXO 5 – DIRETRIZES MÍNIMAS PARA PROJETOS E OBRAS.
- 2.4 A CONCESSIONÁRIA será responsável pela elaboração do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, nos termos

deste ANEXO e do ANEXO 3 – FASES DA CONCESSÃO, para posterior aprovação do PODER CONCEDENTE.

- 2.5 Para a elaboração do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, a CONCESSIONÁRIA deverá considerar os seguintes itens:
- 2.5.1 Observar o rol de itens e respectivos quantitativos de EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS, fornecidos neste ANEXO;
 - 2.5.2 Observar as especificações técnicas e funcionais mínimas previstas no APÊNDICE 6.1;
 - 2.5.3 Observar os parâmetros gerais dos PROJETOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA do COMPLEXO DE SAÚDE HOPE, como o padrão de fornecimento de água, esgoto, energia elétrica interna e estruturas de tecnologia da informação, segurança, climatização, sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade, dentre outras;
 - 2.5.4 Fica garantido à CONCESSIONÁRIA a flexibilidade de meios e o direito de escolha de quais fabricantes e modelos deseja adotar, desde que estes atendam às normas técnicas, a legislação vigente e aos requerimentos mínimos de desempenho e qualidade exigidos no CONTRATO e seus ANEXOS;
 - 2.5.5 Indicar o nível de criticidade para cada EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR observada a seguinte distribuição entre o quantitativo total de EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES:
 - 2.5.5.1 Alta Criticidade: de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento);
 - 2.5.5.2 Média Criticidade: de 15% (quinze por cento) a 50% (cinquenta por cento);
 - 2.5.5.3 Baixa Criticidade: restante dos EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES.
 - 2.5.6 Indicar o nível de criticidade para cada EQUIPAMENTO LABORATORIAL observada a seguinte distribuição entre o quantitativo total de EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS:
 - 2.5.6.1 Alta Criticidade: de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento);
 - 2.5.6.2 Média Criticidade: de 15% (quinze por cento) a 50% (cinquenta por cento);
 - 2.5.6.3 Baixa Criticidade: restante dos EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.
 - 2.6 No âmbito da elaboração do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, as PARTES poderão acordar ajustes em relação ao quantitativo e especificações técnicas acerca do MOBILIÁRIO previsto neste ANEXO, para que haja aderência aos PROJETOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, preservando a conformidade com a respectiva legislação.
 - 2.7 As especificações técnicas e funcionais definidas no APÊNDICE 6.1 são consideradas mínimas, de modo que a CONCESSIONÁRIA poderá, quando da elaboração do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, sugerir, mediante justificativa, especificações superiores às indicadas, sem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
 - 2.8 Quando da realização e apresentação do CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, na ausência de especificações técnicas ou na impossibilidade de disponibilização do EQUIPAMENTO e/ou MOBILIÁRIO nos exatos termos fixados por este ANEXO, será permitido à CONCESSIONÁRIA, mediante anuência prévia do PODER CONCEDENTE, a indicação de outras as especificações técnicas, observando as melhores práticas de mercado.
 - 2.8.1 Caberá reequilíbrio econômico-financeiro à CONCESSIONÁRIA, no caso da disponibilização de EQUIPAMENTOS ou MOBILIÁRIOS com especificações técnicas superiores às previstas neste ANEXO quando motivada por pedido unilateral do PODER CONCEDENTE.

- 2.8.2 Excepcionalmente, a CONCESSIONÁRIA poderá sugerir especificações técnicas inferiores às previstas neste ANEXO, mediante envio de solicitação para anuência prévia pelo PODER CONCEDENTE, acompanhada da respectiva justificativa técnica, resguardado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 2.9 O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES deverá incluir um PLANO DE ALOCAÇÃO dos EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS, em conformidade com os quantitativos mínimos definidos neste ANEXO, seguindo a legislação aplicável, bem como a descrição detalhada de cada item, apresentando para cada um dos elementos, pelo menos, as seguintes informações:
- 2.9.1 Fabricante/marca;
 - 2.9.2 Modelo/ano;
 - 2.9.3 Especificação técnica completa (catálogo do equipamento);
 - 2.9.4 Unidade de fornecimento;
 - 2.9.5 Certificações e registros previstos na regulamentação específica;
 - 2.9.6 Plano de comissionamento padrão do fabricante;
 - 2.9.7 Nível de Criticidade (Alta, média ou baixa), observado o disposto no item 2.5;
 - 2.9.8 Horário de funcionamento previsto para cada EQUIPAMENTO LABORATORIAL e EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, quando for o caso;
 - 2.9.9 Vida útil prevista;
 - 2.9.10 Capacidade produtiva por tempo.
- 2.10 Além de observar os requerimentos mínimos de desempenho e qualidade constantes do CONTRATO e seus ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá garantir a interoperabilidade dos EQUIPAMENTOS, com os sistemas de informação, tecnologias e recursos dos diversos serviços e infraestrutura do COMPLEXO HOSPITALAR e LACEN, conforme previsto no ANEXO 7 – CADERNO DE ENCARGOS.

3 LISTA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O COMPLEXO HOSPITALAR

3.1 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES destinados ao COMPLEXO HOSPITALAR, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 1 – EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES para o COMPLEXO HOSPITALAR

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|--------------|---|--|------|
| Ambulatório | Infectologia | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| Ambulatório | Infectologia | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Otoscópio a pilha | 11 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Termômetro clínico digital | 11 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 11 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 11 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Otoscópio a pilha | 9 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Estesiômetro | 9 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Estetoscópio adulto | 9 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 9 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 9 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Autoclave Odontológica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Câmara escura odontológica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Cadeira odontológica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Seladora de embalagens | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Fotopolimerizador | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Sistema de aspiração | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Micromotor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Compressor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Aparelho de raio-X odontológico | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Negatoscópio de mesa | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Jato de bicarbonato | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Mesa ginecológica/urológica | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|--------------|--|--|----------|
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Colposcópio | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Estetoscópio adulto | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Otoscópio a pilha | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Termômetro clínico digital | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Mesa ginecológica/urológica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Anuscópio com Fibra Óptica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Tonômetro | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Retinógrafo | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Refrator de greens | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Lâmpada de fenda | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Retinoscópio | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Cadeira oftalmológica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Projetor oftalmológico | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Biômetro ultrassônico/ecobiômetro | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Coluna oftalmológica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Oftalmoscópio binocular indireto (OBI) | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira otorrinolaringológica | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Estetoscópio adulto | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Otoscópio a pilha | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Nasofaringolaringoscópio | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Fotóforo | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|--------------|--|--|----------|
| Ambulatório | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Estetoscópio adulto | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Ambulatório | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 4 |
| Ambulatório | Oncologia | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Estetoscópio adulto | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Balança antropométrica digital adulto | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Foco refletor parabólico de luz fria | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Otoscópio a pilha | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Termômetro clínico digital | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 9 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Estetoscópio adulto | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Otoscópio a pilha | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Termômetro clínico digital | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|-----------|---|--|-----------|
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Autoclave horizontal de bancada | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Cadeira odontológica | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Sistema de aspiração | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Refletor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Micromotor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Câmara escura odontológica | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Seladora de embalagens | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Fotopolimerizador | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Compressor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Aparelho de raio-X odontológico | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Negatoscópio de mesa | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios odontológicos | Jato de bicarbonato | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Mesa ginecológica/urológica | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Colposcópio | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Tonômetro | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Retinoscópio | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Cadeira oftalmológica | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Coluna oftalmológica | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Projetor oftalmológico | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Retinógrafo | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Refrator de greens | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Lâmpada de fenda | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Biômetro ultrassônico/ecobiômetro | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Oftalmoscópio binocular indireto (OBI) | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira otorrinolaringológica | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Estetoscópio adulto | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Otoscópio a pilha | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Nasofaringolaringoscópio | 1 |
| Ambulatório | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas infantil | 2 |
| Ambulatório | Pediatria | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Fotóforo | 12 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 12 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|-----------|---|--|-----------|
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 12 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 12 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 12 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 12 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Estetoscópio adulto | 12 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 12 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Autoclave horizontal de bancada | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Câmara escura odontológica | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Seladora de embalagens | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Cadeira odontológica | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Refletor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Fotopolimerizador | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Compressor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Sistema de aspiração | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Micromotor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Aparelho de raio-X odontológico | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Negatoscópio de mesa | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Jato de bicarbonato | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Tonômetro | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Retinoscópio | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Cadeira oftalmológica | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Coluna oftalmológica | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Projetor oftalmológico | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Retinógrafo | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Refrator de greens | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Lâmpada de fenda | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Biômetro ultrassônico/ecobiômetro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|---|---|--|----------|
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios Oftalmologia | Oftalmoscópio binocular indireto (OBI) | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira otorrinolaringológica | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Estetoscópio adulto | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Estetoscópio pediátrica/neonatal | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Otoscópio a pilha | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Lanterna clínica | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Fotóforo | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Sala de pesagem, medições e higienização | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Sala de pesagem, medições e higienização | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Sala de pesagem, medições e higienização | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Ambulatório | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Área para Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Termômetro clínico digital | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Estetoscópio adulto | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Balança antropométrica digital adulto | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Oxímetro de pulso portátil | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Cardiotocógrafo | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|---|--|--|----------|
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 6 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Oxímetro de pulso portátil | 6 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Balança antropométrica digital adulto | 6 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Estetoscópio adulto | 6 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Cardiotocógrafo | 2 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Termômetro clínico digital | 6 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 6 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 5 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 5 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 5 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Termômetro clínico digital | 5 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Monitor de sinais vitais | 5 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 5 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializadas - Endometriose | Mesa ginecológica/urológica | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializadas - Endometriose | Colposcópio | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializadas - Endometriose | Termômetro clínico digital | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializadas - Endometriose | Estetoscópio adulto | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|---|--|-----------|
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Cadeira odontológica | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Autoclave horizontal de bancada | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Câmara escura odontológica | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Refletor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Seladora de embalagens | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Fotopolimerizador | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Sistema de aspiração | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Micromotor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Compressor odontológico | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Negatoscópio de mesa | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Aparelho de raio-X odontológico | 1 |
| Ambulatório | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Jato de bicarbonato | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Bomba de infusão de seringa | 27 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Bomba de infusão volumétrica | 27 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Fluxômetro - Ar Comprimido | 27 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Fluxômetro - Oxigênio | 27 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com cama | Bomba de infusão de seringa | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|----------|
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com cama | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com cama | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com cama | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box individual com cama | Bomba de infusão de seringa | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box individual com cama | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box individual com cama | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box individual com cama | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Monitor de sinais vitais | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Cardioversor | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Lanterna clínica | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Estetoscópio adulto | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Otoscópio a pilha | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------|---|--------------------------------|--|------|
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Termômetro clínico digital | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de vacinas | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de Serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com poltronas | Bomba de infusão volumétrica | 10 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com poltronas | Fluxômetro - Ar Comprimido | 5 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com poltronas | Fluxômetro - Oxigênio | 5 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Quarto individual com poltrona | Bomba de infusão volumétrica | 4 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Quarto individual com poltrona | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Quarto individual com poltrona | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com cama | Bomba de infusão volumétrica | 4 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com cama | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com cama | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Bomba de infusão de seringa | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Monitor de sinais vitais | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Cardioversor | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Estetoscópio adulto | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Otoscópio a pilha | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Termômetro clínico digital | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------|--|--|--|------|
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Sala de Serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com poltronas | Bomba de infusão volumétrica | 4 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com poltronas | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com poltronas | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box individual com poltrona | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box individual com poltrona | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box individual com poltrona | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com cama | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com cama | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com cama | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Bomba de infusão de seringa | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Monitor de sinais vitais | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Cardioversor | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Estetoscópio adulto | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Balança antropométrica digital adulto | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Foco refletor parabólico de luz fria | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Otoscópio a pilha | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Termômetro clínico digital | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Área de gerenciamento: separação e embalagem para entrega | Seladora de embalagens | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Áreas para geladeiras | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Farmácia Ambulatorial | Área para estoque de medicamentos refrigerados | Refrigerador científico/laboratorial | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|
| | (Dispensação ao Público) | | | |
| Hospital Dia Clínico | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Área para Unitarização | Máquina de unitarização de medicamentos | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Área para Unitarização | Seladora de embalagens | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Área para Unitarização | Cortador automático de blister | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Cabines com exaustão e filtro HEPA e pressão negativa (Classe II B2) | Cabine de segurança biológica (Classe II B2) | 3 |
| Hospital Dia Clínico | Banco de Leite | Sala para Extração de Leite | Bomba elétrica para sucção de leite | 20 |
| Hospital Dia Clínico | Banco de Leite | Sala de estocagem (freezer ou câmara fria e geladeiras) | Freezer científico vertical | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Banco de Leite | Sala de estocagem (freezer ou câmara fria e geladeiras) | Refrigerador científico/laboratorial | 3 |
| Hospital Dia Clínico | Banco de Leite | Consultório indiferenciado | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Escada linear para marcha | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Eletroestimulador (FES) | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Goniômetro | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Lanterna clínica | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Pediatria -Sala Multiprofissional | Mesa ortostática | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Escada linear para marcha | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Estetoscópio adulto | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Eletroestimulador (FES) | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Goniômetro | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Lanterna clínica | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Centro de Reabilitação | Adulto - Sala Multiprofissional | Mesa ortostática | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------|---|---|--|------|
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Box de Coleta com maca | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Box para coleta pediátrica com maca | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Centrífuga de tubos | 4 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Agitador de tubos (Vórtex) | 4 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Analizador bioquímico | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Analizador de gases, sangue e eletrólitos | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Estufa bacteriológica | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Sistema de eletroforese | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Fluorômetro | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Banho-maria | 3 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Microscópio laboratorial | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Analizador para Ca++ e pH | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Analizador automático para Na+, K+ e Cl- | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Fotômetro para leitura em microplacas | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Bilirrubinômetro | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Espectrofotômetro de absorção atômica | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Kit de micropipetas | 1 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área Bioquímica | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área para geladeiras | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| Hospital Dia Clínico | Áreas do Laboratório de Patologia Clínica | Área para geladeiras | Freezer científico vertical | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Bomba injetora de contraste | 8 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Aquecedor para Meios de Contraste | 5 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Aparelho de raio-X fixo digital | 3 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Aparelho de raio-X fixo digital - Pacientes obesos | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Aparelho de raio-X telecomandado com fluoroscopia | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---------------------|------------------------------------|--|---|----------|
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Mamografia (estimativa 51 exames/dia) | Mamógrafo 3D/Tomossíntese | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Mamografia (estimativa 51 exames/dia) | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala de exames com comando - Densitometria Óssea | Aparelho de densitometria óssea | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Radiologia | Sala para guarda de dois aparelhos de Rx móvel | Aparelho de raio-X móvel | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 3 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Estetoscópio adulto | 3 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Cardioversor | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Estetoscópio adulto | 3 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Posto de enfermagem e serviços | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Tomógrafo computadorizado | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Tomógrafo computadorizado - Pacientes obesos | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Foco refletor parabólico de luz fria | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Tomografia | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 3 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Ressonância Magnética | Ressonância magnética | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Ressonância Magnética | Ressonância magnética - Pacientes obesos | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------|------------------------------------|--|---|------|
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Ressonância Magnética | Monitor multiparamétrico para ressonância magnética | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Ressonância Magnética | Aparelho de anestesia para ressonância magnética | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Aparelho de ultrassom híbrido | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Foco refletor parabólico de luz fria | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Aquecedor de fluidos/sangue | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetrícia com sanitário | Aparelho de ultrassom híbrido | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetrícia com sanitário | Aquecedor de fluidos/sangue | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetrícia com sanitário | Foco refletor parabólico de luz fria | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetrícia com sanitário | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 4 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Bicicleta ergométrica | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Ecocardiógrafo trans torácico com doppler | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Ecocardiógrafo trans torácico com doppler | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------------|---|--|------|
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de cardiocotografia | Cardiotocógrafo | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de cardiocotografia | Estetoscópio adulto | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de cardiocotografia | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de cardiocotografia | Lanterna clínica | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de cardiocotografia | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Eletroencefalógrafo | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Estetoscópio adulto | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Lanterna clínica | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Eletrocardiógrafo digital | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Estetoscópio adulto | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Lanterna clínica | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Termômetro clínico digital | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Aparelho Holter | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Estetoscópio adulto | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Aparelho MAPA | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de função pulmonar | Estetoscópio adulto | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de função pulmonar | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de função pulmonar | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Métodos Gráficos | Sala de função pulmonar | Espirômetro | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Áreas de apoio para Imagenologia | Espaço para guarda de cadeiras de rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| IMAGENOLOGIA | Áreas de apoio para Imagenologia | Espaço para guarda de cadeiras de rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| IMAGENOLOGIA | Áreas de apoio para Imagenologia | Espaço para guarda de cadeiras de rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Box para coleta de materiais com maca | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Calibrador de Doses | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Carro blindado para transporte de rejeitos radioativos | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Cofre blindado para medicina nuclear | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Visor plumbífero | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de Decaimento (rejeitos radioativos) | Cofre blindado para medicina nuclear | 4 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Calibrador de Doses | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Medidor de geiger | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Posto de enfermagem | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Sala para braquiterapia | Aparelho para braquiterapia | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Sala para braquiterapia | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Área de tratamento (Acelerador Linear) | Acelerador linear | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Estetoscópio adulto | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Balança antropométrica digital adulto | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Foco refletor parabólico de luz fria | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Otoscópio a pilha | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Termômetro clínico digital | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Medicina Nuclear | Sala para Câmara Gama | Câmara cintilográfica (Gama câmara) | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Medicina Nuclear | Sala para PET/CT | PET/CT | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Espaço para guarda de cadeiras de rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Espaço para guarda de cadeiras de rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEAR | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Espaço para guarda de cadeiras de rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Área para geladeiras e caixas de transportes | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Microscópio laboratorial | 2 |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Cabine de segurança biológica | 1 |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA | Sala de biópsia de congelação | Criostato | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| PATOLÓGICA E CITOLOGIA | PATOLÓGICA E CITOLOGIA | | | |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Micrótomo de congelação (Criostato) | 1 |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Balança eletrônica de precisão | 1 |
| LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Microscópio laboratorial | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Ventilador pulmonar microprocessado | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Aspirador cirúrgico | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Foco refletor parabólico de luz fria | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Mesa de Mayo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Fluxômetro - Ar Comprimido | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Fluxômetro - Oxigênio | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Termômetro clínico digital | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|--|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Termômetro clínico digital | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Cardioversor | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Bisturi elétrico | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Serra para gesso | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala para guarda de equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Estetoscópio adulto | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Cardioversor | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Mesa de Mayo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Fluxômetro - Ar Comprimido | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Fluxômetro - Oxigênio | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Cardioversor | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Bisturi elétrico | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Mesa de Mayo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Fluxômetro - Ar Comprimido | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Fluxômetro - Oxigênio | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Termômetro clínico digital | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Termômetro clínico digital | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios convencional | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios convencional | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios convencional | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios convencional | Termômetro clínico digital | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios convencional | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de Observação | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Termômetro clínico digital | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Maca clínica/hospitalar | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Cardioversor | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Aspirador cirúrgico | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Bisturi elétrico | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Lanterna clínica | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Termômetro clínico digital | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Termômetro clínico digital | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Glicosímetro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Detector de batimentos fetais | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Cardiotocógrafo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Mesa ginecológica/urológica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Ventilador pulmonar microprocessado | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Foco refletor parabólico de luz fria | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Detector de batimentos fetais | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Cardiotocógrafo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Bomba de infusão volumétrica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Cardioversor | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Mesa de Mayo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Fluxômetro – Ar Comprimido | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Fluxômetro – Oxigênio | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Termômetro clínico digital | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Mesa ginecológica/urológica | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Lanterna clínica | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Colposcópio | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box Pré Parto | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box Pré Parto | Estetoscópio adulto | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box Pré Parto | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Mesa ginecológica/urológica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Bisturi elétrico | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Foco cirúrgico de teto 1 cúpula tecnologia LED | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Mesa de Mayo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Fluxômetro - Ar Comprimido | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Fluxômetro - Oxigênio | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Maca clínica/hospitalar | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de Enfermagem | Glicosímetro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de Enfermagem | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de Enfermagem | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de Enfermagem | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de Enfermagem | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de Enfermagem | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Bomba de infusão volumétrica | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Bomba de infusão de seringa | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Cardioversor | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala para guarda de equipamentos | Bisturi elétrico | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala para guarda de equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala para guarda de equipamentos | Monitor hemodinâmico de débito cardíaco | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto – Pacientes obesos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Glicosímetro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Lanterna clínica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Gesso e Redução de Fraturas | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Gesso e Redução de Fraturas | Serra para gesso | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Gesso e Redução de Fraturas | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Gesso e Redução de Fraturas | Estetoscópio adulto | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Gesso e Redução de Fraturas | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | Farmácia Satélite | Área de CÂMARA DE CONSERVAÇÃO e freezer | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | Farmácia Satélite | Área de CÂMARA DE CONSERVAÇÃO e freezer | Freezer científico vertical | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Farmácia Satélite | Sala para farmácia satélite | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Farmácia Satélite | Sala para farmácia satélite | Seladora de embalagens | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Área para recepção de hemocomponentes | Pirômetro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Área para recepção de hemocomponentes | Agitador de plaquetas | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Área para recepção de hemocomponentes | Termo-higrômetro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para teste de compatibilidade | Seladora dielétrica para bolsas de sangue | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para teste de compatibilidade | Aglutinoscópio | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para teste de compatibilidade | Banho-maria | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para teste de compatibilidade | Cabine de segurança biológica | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para teste de compatibilidade | Pirômetro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para teste de compatibilidade | Micropipeta volume variável (de 100 a 1000 uL) | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para teste de compatibilidade | Centrífuga de tubos | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para estoque de hemocomponentes | Agitador de plaquetas | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para estoque de hemocomponentes | Refrigerador científico/laboratorial | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para estoque de hemocomponentes | Termo-higrômetro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Agência Transfusional | Sala para estoque de hemocomponentes | Freezer científico vertical | 2 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Sistema de video endoscopia rígida | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Sistema de video endoscopia flexível (Colonoscopia) | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Rack Híbrido c/ histeroscópio aspirador e irrigador | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------|----------------------------|---|--|------|
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Estetoscópio adulto | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Termômetro clínico digital | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Oxímetro de pulso portátil | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de exames | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Fluxômetro - Ar Comprimido | 9 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Fluxômetro - Oxigênio | 9 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Maca clínica/hospitalar | 9 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Estetoscópio adulto | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Termômetro clínico digital | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Fluxômetro - Ar Comprimido | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Fluxômetro - Oxigênio | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Maca clínica/hospitalar | 2 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Maca clínica/hospitalar - Pacientes obesos | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Posto de enfermagem e serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Posto de enfermagem e serviços | Estetoscópio adulto | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Posto de enfermagem e serviços | Cardioversor | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de desinfecção automatizada (limpa) e secagem | Lavadora ultrassônica | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de desinfecção automatizada (limpa) e secagem | Lavadora de endoscópios | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Endoscopia | Sala de desinfecção automatizada (limpa) e secagem | Secadora a ar comprimido | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Lanterna clínica | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------|----------------------------|---|---|------|
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Termômetro clínico digital | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Câmara de conservação | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Lanterna clínica | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Otoscópio a pilha | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Oftalmoscópio binocular indireto (OBI) | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Termo-higrômetro | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Sistema de Chamada de Enfermagem | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Bomba de infusão volumétrica | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Glicosímetro | 2 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Termômetro clínico digital | 2 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de Observação | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de Observação | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 15 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de Observação | Estetoscópio adulto | 15 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de Observação | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 7 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de Observação | Colchão Pneumático | 5 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de Observação | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 7 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Cardioversor | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Maca clínica/hospitalar | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Rouparia (armário inteligente) | Dispensador Automático de Roupas | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala de guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala de guarda de equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Bomba de infusão volumétrica | 6 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Arco cirúrgico móvel | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Bisturi elétrico | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Mesa cirúrgica elétrica | 2 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Mesa cirúrgica elétrica | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Cardioversor | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Estetoscópio adulto | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Foco cirúrgico de teto 2 cúpulas tecnologia LED | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Aspirador cirúrgico | 3 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Fluxômetro - Ar Comprimido | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Fluxômetro - Oxigênio | 12 |
| Hospital Dia Cirúrgico | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Mesa de Mayo | 3 |
| Centro Cirúrgico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Arco cirúrgico móvel | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Estetoscópio adulto | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Cardioversor | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Bisturi elétrico | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Bomba de infusão volumétrica | 10 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Foco cirúrgico de teto 2 cúpulas tecnologia LED | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Termo-higrômetro | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Mesa cirúrgica elétrica | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Mesa cirúrgica elétrica | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de médio porte | Aspirador cirúrgico | 1 |
| Centro Obstétrico | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Fluxômetro - Ar Comprimido | 20 |
| Centro Obstétrico | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Fluxômetro - Oxigênio | 20 |
| Centro Obstétrico | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Mesa de Mayo | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Arco cirúrgico móvel | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Cardioversor | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Estetoscópio adulto | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Aspirador ultrassônico | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Bisturi elétrico | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Bomba de infusão volumétrica | 10 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Foco cirúrgico de teto com câmera de vídeo | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Mesa cirúrgica elétrica | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Mesa cirúrgica elétrica | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Termo-higrômetro | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala cirúrgica de grande porte | Aspirador cirúrgico | 5 |
| Centro Obstétrico | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Fluxômetro - Ar Comprimido | 20 |
| Centro Obstétrico | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Fluxômetro - Oxigênio | 20 |
| Centro Obstétrico | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Mesa de Mayo | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Arco cirúrgico móvel | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Bisturi elétrico | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Bomba de infusão de seringa | 15 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Sistema de video endoscopia flexível (Videobroncoscópio) | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Sistema de video endoscopia rígida | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Monitor de sinais vitais de transporte | 6 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Ventilador de Transporte | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Mesa cirúrgica elétrica | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Coagulador de argônio | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Laringoscópio de fibra óptica pediátrico/neonatal | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------|------------------------|--------------------------------|--|------|
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Lavadora de endoscópios | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Foco cirúrgico de solo móvel | 6 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Litotriptor | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Manta térmica elétrica | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Marcapasso externo | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Medidor de TOF | 7 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Nasofaringolaringoscópio | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Balança antropométrica digital adulto | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Cardioversor | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Termo-higrômetro | 15 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Transiluminador cutâneo (Venoscópio) | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Torniquete/garrote pneumático eletrônico | 7 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Bota de Compressão Pneumática | 6 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Video laringoscópio de fibra óptica | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Microscópio cirúrgico híbrido de pedestal | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Sistema de video endoscopia | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Aparelho de raio-X móvel | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Sistema de video endoscopia flexível (Videobroncoscópio) | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Aparelho de ultrassom portátil | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Cirúrgico | Sala de guarda de equipamentos | Fotóforo | 6 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 3 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 3 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Câmara de conservação | 1 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Estetoscópio adulto | 26 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Glicosímetro | 4 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Lanterna clínica | 6 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Oftalmoscópio binocular indireto (OBI) | 3 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Otoscópio a pilha | 3 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Termômetro clínico digital | 6 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Cardioversor | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|------|
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Área para prescrição médica | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 2 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Sala de guarda de equipamentos | Manta térmica elétrica | 1 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Sala de guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Sala de guarda de equipamentos | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Box de recuperação anestésica | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 11 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Box de recuperação anestésica | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 11 |
| Centro Obstétrico | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Fluxômetro - Ar Comprimido | 11 |
| Centro Obstétrico | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Fluxômetro - Oxigênio | 11 |
| Centro Obstétrico | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Maca clínica/hospitalar | 11 |
| Centro Obstétrico | Recuperação Anestésica | Rouparia (armário inteligente) | Dispensador Automático de Roupas | 1 |
| Centro Obstétrico | Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico | Área de montagem de Kits e Carros | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Centro Obstétrico | Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico | Área de montagem de Kits e Carros | Seladora de embalagens | 1 |
| Centro Obstétrico | Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico | Área de geladeiras e freezer | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| Centro Obstétrico | Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico | Área de geladeiras e freezer | Freezer científico vertical | 1 |
| Centro Obstétrico | Farmácia Satélite do Centro Cirúrgico | Área de geladeiras e freezer | Seladora de embalagens | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de hemocomponentes | Área para geladeiras e freezer | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de hemocomponentes | Área para geladeiras e freezer | Freezer científico vertical | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Cabine de segurança biológica | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Microscópio laboratorial | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Micrótomo de congelação (Criostato) | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Balança eletrônica de precisão | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Microscópio laboratorial | 1 |
| Centro Obstétrico | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Criostato | 1 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala de acolhimento para parturiente e acompanhante | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala de acolhimento para parturiente e acompanhante | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de exames e admissão das parturientes no Centro obstétrico com sanitário | Aparelho de ultrassom híbrido | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de exames e admissão das parturientes no Centro obstétrico com sanitário | Estetoscópio adulto | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------------|-------------------|---|--|----------|
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de exames e admissão das parturientes no Centro obstétrico com sanitário | Balança antropométrica digital adulto | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de exames e admissão das parturientes no Centro obstétrico com sanitário | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de exames e admissão das parturientes no Centro obstétrico com sanitário | Glicosímetro | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de exames e admissão das parturientes no Centro obstétrico com sanitário | Lanterna clínica | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de exames e admissão das parturientes no Centro obstétrico com sanitário | Mesa ginecológica/urológica | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Cardiotocógrafo | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Detector de batimentos fetais | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Estetoscópio adulto | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Berço hospitalar aquecido | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Ventilador mecânico manual neonatal em T | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Cama PPP | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Foco cirúrgico de solo móvel | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Berço de transporte para RN | 3 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Fluxômetro - Ar Comprimido | 3 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Fluxômetro - Oxigênio | 3 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Mesa de Mayo | 3 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Cilindro de gases medicinais em alumínio - 10 litros | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Glicosímetro | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Balança antropométrica digital obeso | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Cardioversor | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Estetoscópio adulto | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------------|-------------------|---|---|-----------|
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Lanterna clínica | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Termômetro clínico digital | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Aspirador de secreções elétrico móvel | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Berço hospitalar aquecido | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Bisturi elétrico | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Bomba de infusão volumétrica | 6 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Cardiotocógrafo | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Detector de batimentos fetais | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Bomba de infusão de seringa | 6 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Estadiômetro | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Foco cirúrgico de teto 1 cúpula tecnologia LED | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Cardioversor | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Estetoscópio adulto | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Laringoscópio de fibra óptica pediátrico/neonatal | 5 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Termo-higrômetro | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Mesa cirúrgica elétrica | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Sistema de video endoscopia rígida (Videolaparoscopia obstétrica) | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Ventilador mecânico manual neonatal em T | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala cirúrgica para obstetrícia | Mesa ginecológica/urológica | 3 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Fluxômetro - Ar Comprimido | 12 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Fluxômetro - Oxigênio | 12 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Mesa de Mayo | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Berço hospitalar com grades | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Manta térmica elétrica | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------------|-------------------|--|--|----------|
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Cardioversor | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Estetoscópio adulto | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Bomba de infusão volumétrica | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Recuperação anestésica e pós-parto | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Fluxômetro - Ar Comprimido | 4 |
| Centro Obstétrico | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Fluxômetro - Oxigênio | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Glicosímetro | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Balança antropométrica digital obeso | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Lanterna clínica | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Estetoscópio adulto | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Cardioversor | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Termômetro clínico digital | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Oxímetro de pulso portátil | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Amnioskópio | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Incubadora de transporte neonatal | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Monitor de sinais vitais de transporte | 4 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Ventilador de Transporte | 2 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--|-----------|
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Manta térmica elétrica | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Ventilador mecânico manual neonatal em T | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | CPAP neonatal | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Termo-higrômetro | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Video laringoscópio de fibra óptica | 1 |
| Centro Obstétrico | Centro Obstétrico | Sala de guarda de equipamentos | Cardioversor | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Bomba de infusão volumétrica | 42 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Estetoscópio adulto | 42 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 42 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 63 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 63 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 37 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Bomba de infusão volumétrica | 40 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Estetoscópio adulto | 40 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Fluxômetro - Ar Comprimido | 80 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Fluxômetro - Oxigênio | 80 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Câmara de conservação | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Glicosímetro | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Balança antropométrica digital obeso | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Foco refletor parabólico de luz fria | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Cardioversor | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Otoscópio a pilha | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|----------|
| | Geral e Dermatologia Sanitária) | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Monitor de sinais vitais | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Oftalmoscópio | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Sistema de Chamada de Enfermagem | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com Sala de serviços | Termo-higrômetro | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Cardioversor | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bomba de infusão volumétrica | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Ventilador pulmonar microprocessado | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Estetoscópio adulto | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa cirúrgica elétrica | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Foco cirúrgico de solo móvel | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bisturi elétrico | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Bota de Compressão Pneumática | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Elevador para transposição de leitos com balança | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Ventilador de Transporte | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Sistema de higienização de pacientes | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica | Sala para guarda de equipamentos | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|-----------|
| | Geral e Dermatologia Sanitária) | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Monitor de sinais vitais de transporte | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Monitor de sinais vitais | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Manta térmica elétrica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Colchão Pneumático | 20 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Nebulizador portátil | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Ventilador pulmonar microprocessado | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala para guarda de equipamentos | Transiluminador cutâneo (Venoscópio) | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--|----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Sala para guarda de equipamentos | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Ventilador pulmonar microprocessado | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Bomba de infusão volumétrica | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Estetoscópio adulto | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Oftalmoscópio | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Termo-higrômetro | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Manovacuômetro | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Ventilômetro | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Otoscópio a pilha | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| | contaminantes (EBOLA) | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Cardioversor | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Monitor de sinais vitais | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Ventilador de Transporte | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Sistema de Chamada de Enfermagem | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Glicosímetro | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Sistema de Higienização de Pacientes | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Monitor de sinais vitais de transporte | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Estetoscópio adulto | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Lanterna clínica | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Termômetro clínico digital | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Termo-higrômetro | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--------------------------------------|------------|
| | contaminantes (EBOLA) | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Área para autoclaves de barreira | Autoclave hospitalar de barreira | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 82 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Estetoscópio adulto | 80 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Bomba de infusão volumétrica | 80 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Fluxômetro - Ar Comprimido | 120 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Fluxômetro - Oxigênio | 120 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Adulto | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Adulto | Estetoscópio adulto | 20 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Adulto | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 19 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Fluxômetro - Ar Comprimido | 40 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Fluxômetro - Oxigênio | 40 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Bomba de infusão volumétrica | 20 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|------------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Câmara de conservação | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Glicosímetro | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital adulto | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio adulto | 100 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Lanterna clínica | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Monitor de sinais vitais | 10 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de prescrição médica | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Cardioversor | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bomba de infusão volumétrica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Estetoscópio adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|-----------|
| | Oncologia e Oncohematologia | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bomba de infusão de seringa | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa cirúrgica elétrica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Aspirador cirúrgico | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bisturi elétrico | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Bomba de infusão volumétrica | 17 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Ventilador pulmonar microprocessado | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Estetoscópio adulto | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Bomba de infusão volumétrica | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Estetoscópio adulto | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Ventilador pulmonar microprocessado | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Fluxômetro - Ar Comprimido | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Fluxômetro - Oxigênio | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Maca clínica/hospitalar | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Fluxômetro - Ar Comprimido | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Fluxômetro - Oxigênio | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Maca clínica/hospitalar | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Ventilador pulmonar microprocessado | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Bomba de infusão volumétrica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Termômetro clínico digital | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| | Transplantes de Medula Óssea (TMO) | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro – Pediátrico | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro – Pediátrico | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro – Pediátrico | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Glicosímetro | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Lanterna clínica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oftalmoscópio | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Otoscópio a pilha | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--------------------------------------|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cardioversor | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 52 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Berço hospitalar aquecido | 17 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Fluxômetro - Ar Comprimido | 52 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Fluxômetro - Oxigênio | 52 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Berço hospitalar com grades | 12 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 12 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 12 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 12 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 12 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 12 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Berço hospitalar com grades | 20 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Berço hospitalar com grades | 7 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Berço hospitalar com grades | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Fluxômetro - Ar Comprimido | 62 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Fluxômetro - Oxigênio | 62 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica pediátrico/neonatal | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Aspirador de secreções elétrico móvel | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital adulto | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio adulto | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Transiluminador cutâneo (Venoscópio) | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Lanterna clínica | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|---|----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Termômetro clínico digital | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Otoscópio a pilha | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oftalmoscópio | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oxímetro de pulso portátil | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Monitor de sinais vitais de transporte | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Foco refletor parabólico de luz fria | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Sistema de Chamada de Enfermagem | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Termo-higrômetro | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Cardioversor | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|---|------------|
| | (Lactentes, crianças e adolescentes) | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Lanterna clínica | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Aspirador de secreções elétrico móvel | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Foco cirúrgico de solo móvel | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Ventilador pulmonar microprocessado | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Ventilador de Transporte | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bisturi elétrico | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Monitor de sinais vitais | 7 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 107 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|------------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Bomba de infusão de seringa | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Dinamômetro | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Glicosímetro | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Nebulizador portátil | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 107 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Berço para RN com fototerapia reversa | 14 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Manta térmica elétrica | 12 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de guarda de equipamentos | Radiômetro para fototerapia | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas infantil | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------------------|--|--|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Berço hospitalar com grades | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Berço hospitalar aquecido | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Fluxômetro - Ar Comprimido | 15 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Fluxômetro - Oxigênio | 15 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Berço hospitalar com grades | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Berço hospitalar aquecido | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Fluxômetro - Ar Comprimido | 10 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Fluxômetro - Oxigênio | 10 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio adulto | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 15 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Otoscópio a pilha | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Monitor de sinais vitais de transporte | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------------------|--|---|------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Ventilador de Transporte | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Monitor de sinais vitais | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Termo-higrômetro | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Sistema de Chamada de Enfermagem | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Transiluminador cutâneo (Venoscópio) | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Glicosímetro | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Nebulizador portátil | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oftalmoscópio | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Lanterna clínica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Bilirrubinômetro | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Termômetro clínico digital | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de prescrição médica | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Cardioversor | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---------------------------------------|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bisturi elétrico | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Lanterna clínica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa cirúrgica elétrica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala para guarda de equipamentos | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala para guarda de equipamentos | Berço hospitalar com grades | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala para guarda de equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 15 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Sala para guarda de equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Estetoscópio adulto | 24 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 24 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 24 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 36 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 36 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Estetoscópio adulto | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 9 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 9 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Estetoscópio adulto | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Fluxômetro - Ar Comprimido | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Fluxômetro - Oxigênio | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Dispensário Eletrônico de medicamentos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital obeso | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio adulto | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|----------|
| | Obstetrícia e Ginecologia | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Glicosímetro | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Termômetro clínico digital | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Lanterna clínica | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio adulto | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oxímetro de pulso portátil | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Cardioversor | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa ginecológica/urológica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bomba de infusão volumétrica | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Estetoscópio adulto | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Ventilador pulmonar microprocessado | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bisturi elétrico | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Cardiotocógrafo | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 34 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Sistema de Higienização de Pacientes | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Oxímetro de pulso portátil | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala para guarda de equipamentos | Berço hospitalar aquecido | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|-----------|
| | Obstetrícia e Ginecologia | | | |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Berço hospitalar com grades | 22 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 28 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Termômetro clínico digital | 28 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Fluxômetro - Ar Comprimido | 28 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Fluxômetro - Oxigênio | 28 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Berço hospitalar com grades | 8 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 11 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Termômetro clínico digital | 11 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Fluxômetro - Ar Comprimido | 22 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Fluxômetro - Oxigênio | 22 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Dispensário Eletrônico de medicamentos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Glicosímetro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-------------------------|--|---|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 39 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Lanterna clínica | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cardioversor | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Radiômetro para fototerapia | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Estadiômetro | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Transiluminador cutâneo (Venoscópio) | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Sistema de Chamada de Enfermagem | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Oftalmoscópio | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Otoscópio a pilha | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Termo-higrômetro | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Cardioversor | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Bisturi elétrico | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|----------------------------------|---|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Bomba de infusão de seringa | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Berço hospitalar aquecido | 7 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 39 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Cardiotocógrafo | 3 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Monitor de sinais vitais de transporte | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Berço de transporte para RN | 6 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Berço hospitalar aquecido | 4 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Monitor de sinais vitais | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Foco refletor parabólico de luz fria | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Berço para RN com fototerapia reversa | 5 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Aparelho de ultrassom portátil | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Ventilador de Transporte | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Internação Neonatologia | Sala para guarda de equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Farmácia Satélite para leitos de internação | Área de geladeiras e freezer | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Farmácia Satélite para leitos de internação | Área de geladeiras e freezer | Freezer científico vertical | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Farmácia Satélite para leitos de internação | Área de geladeiras e freezer | Termo-higrômetro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|-----------|
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Farmácia Satélite para leitos de internação | Área de montagem de Kits e Carros | Máquina de unitarização de medicamentos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Farmácia Satélite para leitos de internação | Área de montagem de Kits e Carros | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Farmácia Satélite para leitos de internação | Área de montagem de Kits e Carros | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| Bloco de Leitos de Internação Clínica e Cirúrgica | Farmácia Satélite para leitos de internação | Área de montagem de Kits e Carros | Seladora de embalagens | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 8 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Estetoscópio adulto | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Termômetro clínico digital | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Bomba de infusão volumétrica | 20 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 11 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Ventilador pulmonar microprocessado | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Estetoscópio adulto | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Termômetro clínico digital | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão volumétrica | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|-------------------------------------|----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Ventilador pulmonar microprocessado | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Oxigênio | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Ar Comprimido | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Glicosímetro | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Estetoscópio adulto | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Lanterna clínica | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Termômetro clínico digital | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Marcapasso externo | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Monitor hemodinâmico de débito cardíaco | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Bisturi elétrico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aspirador cirúrgico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Otoscópio a pilha | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Oftalmoscópio | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cardioversor | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Medidor de Cuff (Cuffômetro) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Ventilômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Central de monitorização | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Elevador para transposição de leitos com balança | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|---|-----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Berço hospitalar com grades | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Termômetro clínico digital | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Berço hospitalar aquecido | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Ventilador pulmonar microprocessado | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 11 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Bomba de infusão volumétrica | 23 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|---|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço hospitalar com grades | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço hospitalar com grades | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Termômetro clínico digital | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Ventilador pulmonar microprocessado | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão volumétrica | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Oxigênio | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Ar Comprimido | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Glicosímetro | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Capnógrafo | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Bisturi elétrico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Lanterna clínica | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Otoscópio a pilha | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Oftalmoscópio | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cardioversor | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Central de monitorização | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Foco refletor parabólico de luz fria | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Depósito de Equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Depósito de Equipamentos | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Depósito de Equipamentos | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Depósito de Equipamentos | Ventilador de Transporte | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|-----------------------------|---|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários – Pediatria | Depósito de Equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Bomba de infusão de seringa | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Berço hospitalar aquecido | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Berço hospitalar com grades | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Oxímetro de pulso portátil | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Berço para RN com fototerapia reversa | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Termômetro clínico digital | 14 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Oftalmoscópio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Otoscópio a pilha | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Fluxômetro - Ar Comprimido | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Fluxômetro - Oxigênio | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão de seringa | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço hospitalar aquecido | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço hospitalar com grades | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---------------------------------------|----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Convencional (UCINCo) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Oxímetro de pulso portátil | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço para RN com fototerapia reversa | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Termômetro clínico digital | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Oftalmoscópio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Otoscópio a pilha | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Ar Comprimido | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Oxigênio | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE | Unidade de Cuidado Intermediário | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Bilirrubinômetro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--|----------|
| CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Neonatal Convencional (UCINCo) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Estadiômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Lanterna clínica | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Central de monitorização | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Ventilador mecânico manual neonatal em T | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Incubadora de transporte neonatal | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|-----------------------------|---|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Bomba de infusão volumétrica | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Bomba elétrica para sucção de leite | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Nebulizador portátil | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Laringoscópio de fibra óptica pediátrico/neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Depósito de Equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletiva | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletiva | Berço hospitalar com grades | 8 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletiva | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletiva | Termômetro clínico digital | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Bilirrubinômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Lanterna clínica | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Central de monitorização | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica pediátrico/neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidado Intermediário | Depósito de Equipamentos | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|-----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Neonatal Canguru (UCINCa) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Depósito de Equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para leitos de cuidados intermediários | Área de geladeiras e freezer | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para leitos de cuidados intermediários | Área de geladeiras e freezer | Freezer científico vertical | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para leitos de cuidados intermediários | Área de montagem de Kits e Carros | Aquecedor de fluidos/sangue | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para leitos de cuidados intermediários | Área de montagem de Kits e Carros | Seladora de embalagens | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Bomba de infusão volumétrica | 78 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Bomba de infusão volumétrica | 21 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Ventilador pulmonar microprocessado | 13 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Estetoscópio adulto | 27 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Bota de Compressão Pneumática | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Elevador para transposição de leitos com balança | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Termômetro clínico digital | 27 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Termo-higrômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Manta térmica elétrica | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Manovacúmetro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 16 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Fluxômetro - Ar Comprimido | 36 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|------------|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Fluxômetro - Oxigênio | 36 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Cilindro de gases medicinais em alumínio - 10 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Mesa de Mayo | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Cadeira de banho em alumínio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Bomba de infusão volumétrica | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Bomba de infusão volumétrica | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Ventilador pulmonar microprocessado | 8 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Estetoscópio adulto | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Manta térmica elétrica | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------|--|--|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Eletroencefalógrafo | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Termômetro clínico digital | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Bota de Compressão Pneumática | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Termo-higrômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Manovacuômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Fluxômetro - Ar Comprimido | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Fluxômetro - Oxigênio | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Cilindro de gases medicinais em alumínio - 10 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Mesa de Mayo | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Cadeira de banho em alumínio | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|------------|--|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Central de monitorização | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balança antropométrica digital obeso | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Video laringoscópio de fibra óptica | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Lanterna clínica | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Oftalmoscópio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Otoscópio a pilha | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Glicosímetro | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|------------|---|---|----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Vídeo laringoscópio de fibra óptica | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Medidor de Cuff (Cuffômetro) | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Papagaio em aço inoxidável - 1 litro | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Comadre em aço inoxidável - 3,5 litros | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Cardioversor | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Eletrocardiógrafo Digital | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Foco cirúrgico de solo móvel | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Aspirador de secreções elétrico móvel | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Monitor multiparamétrico de transporte | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Monitor hemodinâmico de débito cardíaco | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Doppler vascular | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Bisturi elétrico | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Marcapasso externo | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Aparelho de raio-X móvel | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Sistema de Higienização de Pacientes | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Sistema de osmose reversa | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Transiluminador cutâneo (Venoscópio) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Aparelho para hemodiálise | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Eletroestimulador (TENS e FES) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Ventilador pulmonar microprocessado | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|---|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Manovacuômetro | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Depósito de Equipamentos | Ventilômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Área p/ Guarda de Macas e Cadeiras de Rodas | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Ventilador de Transporte | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Berço hospitalar com grades | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 30 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Bisturi elétrico | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Bomba de infusão volumétrica | 24 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|--|--|-----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Bomba de infusão volumétrica | 86 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Monitor multiparamétrico com capnografia e PI | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Monitor de sinais vitais de transporte | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Berço hospitalar aquecido | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Estadiômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Oftalmoscópio pediátrico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Otoscópio pediátrico/neonatal | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|----------------|--|---|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Medidor de Cuff (Cuffômetro) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Aspirador de secreções elétrico móvel | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Manta térmica elétrica | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Ventilador pulmonar microprocessado | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Umificador | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Video laringoscópio de fibra óptica | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Laringoscópio de fibra óptica pediátrico/neonatal | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Marcapasso externo | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Eletrocardiógrafo Digital | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Termo-higrômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Cardioversor | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Bomba de infusão de seringa | 46 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Aquecedor de fluidos/sangue | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Fluxômetro - Ar Comprimido | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Fluxômetro - Oxigênio | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Cilindro de gases medicinais em alumínio - 10 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Mesa de Mayo | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Cadeira de banho em alumínio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Ventilador de Transporte | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|---|--|-----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço hospitalar com grades | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão volumétrica | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão volumétrica | 44 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bisturi elétrico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Monitor de sinais vitais de transporte | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço hospitalar aquecido | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Estadiômetro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balança antropométrica digital adulto | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Video laringoscópio de fibra óptica | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Oftalmoscópio pediátrico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Otoscópio pediátrico/neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Ventilador pulmonar microprocessado | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Umificador | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Medidor de Cuff (Cuffômetro) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Marcapasso externo | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Aquecedor de fluidos/sangue | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Termo-higrômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cardioversor | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Ar Comprimido | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Oxigênio | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cilindro de gases medicinais em alumínio - 10 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa de Mayo | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cadeira de banho em alumínio | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|---|--|----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Cadeira de rodas adulto - Pacientes obesos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Ventilador de Transporte | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Central de monitorização | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Negatoscópio de 2 corpos tecnologia LED | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Lanterna clínica | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Oftalmoscópio | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Otoscópio a pilha | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|----------------|---|---|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Glicosímetro | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Papagaio em aço inoxidável - 1 litro | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Comadre em aço inoxidável - 3,5 litros | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Depósito de Equipamentos | Aparelho de raio-X móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Depósito de Equipamentos | Equipamento para termoterapia | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Bomba de infusão de seringa | 13 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Bomba de infusão volumétrica | 47 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Bomba de infusão volumétrica | 17 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Bomba de infusão de seringa | 21 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|-----------------------------|--|------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 17 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Aparelho para fototerapia (Icterícia/Neonatologia) | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Estadiômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Ventilador pulmonar microprocessado | 16 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Bisturi elétrico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Eletrocardiógrafo Digital | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Glicosímetro Neo | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--------------|---|--|-----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Incubadora de transporte neonatal | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Berço hospitalar aquecido | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Tratamento Coletivo | Termo-higrômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Fluxômetro - Ar Comprimido | 28 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Fluxômetro - Oxigênio | 28 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Refrigerador científico/laboratorial | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Estetoscópio pediátrico/neonatal | 8 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão volumétrica | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão volumétrica | 7 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|--|--|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bomba de infusão de seringa | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Berço hospitalar aquecido | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Aparelho para fototerapia (Icterícia/Neonatologia) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Estadiômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Aspirador de secreções elétrico móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Ventilador mecânico manual neonatal em T | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Ventilador BIPAP com monitor gráfico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Bisturi elétrico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Foco cirúrgico de solo móvel | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--------------|---|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Eletrocardiógrafo Digital | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Glicosímetro Neo | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Incubadora de transporte neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Termo-higrômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Ar Comprimido | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Fluxômetro - Oxigênio | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Central de monitorização | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Negatoscópio de 4 corpos tecnologia LED | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balança antropométrica digital pediátrica/neonatal | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--------------|---|---|----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Lanterna clínica | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aquecedor de fluidos/sangue | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Oftalmoscópio | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Otoscópio pediátrico/neonatal | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Glicosímetro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Bilirrubinômetro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Ventilador mecânico manual neonatal em T | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Aparelho de emissões otoacústicas | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Radiômetro para fototerapia | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Laringoscópio de fibra óptica pediátrico/neonatal | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|---|---|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Termômetro clínico digital | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Papagaio em aço inoxidável - 1 litro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Comadre em aço inoxidável - 3,5 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Cardioversor | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Incubadora neonatal estacionária com parede dupla | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Incubadora de transporte neonatal | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Capnógrafo | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Monitor multiparamétrico de transporte | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2, PNI) | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Aparelho de raio-X móvel | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Aparelho de ultrassom híbrido | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Ventilador pulmonar de alta frequência | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Umidificador | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Depósito de Equipamentos | Berço hospitalar aquecido | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de montagem de Kits e Carros | Máquina de unitarização de medicamentos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de montagem de Kits e Carros | Dispensário Eletrônico de Medicamentos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de montagem de Kits e Carros | Seladora de embalagens | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de montagem de Kits e Carros | Cortador automático de blister | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de montagem de Kits e Carros | Balança eletrônica de precisão | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de geladeiras e freezer | Refrigerador científico/laboratorial | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de geladeiras e freezer | Termo-higrômetro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Farmácia satélite para as UTIs | Área de geladeiras e freezer | Freezer científico vertical | 1 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Sala de recepção e limpeza (área suja) | Lavadora termodesinfectora 2 portas | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Sala de recepção e limpeza (área suja) | Sistema de osmose reversa para termodesinfectora | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------|--|--|---|----------|
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Sala de recepção e limpeza (área suja) | Lavadora ultrassônica | 3 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Sala de recepção e limpeza (área suja) | Steamer | 1 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Sala de recepção e limpeza (área suja) | Conjunto de Pistolas de Limpeza - Água, Ar e Detergente | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de preparo e acondicionamento (área limpa) | Secadora de Traqueias | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de preparo e acondicionamento (área limpa) | Termo-higrômetro | 1 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de preparo e acondicionamento (área limpa) | Autoclave horizontal de bancada | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de preparo e acondicionamento (área limpa) | Pistola de Limpeza - Ar | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de preparo e acondicionamento (área limpa) | Secadora de Traqueias | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de preparo e acondicionamento (área limpa) | Seladora de embalagens | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de preparo e acondicionamento (área limpa) | Seladora de embalagens | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Sala de esterilização a vapor (setor limpo) | Termo-higrômetro | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Sala de esterilização a vapor (setor limpo) | Autoclave hospitalar de barreira | 4 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área para esterilização baixa temperatura | Sistema de osmose reversa para autoclave | 4 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área para esterilização baixa temperatura | Autoclave de peróxido de hidrogênio (1 porta) | 2 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de monitoramento do processo de esterilização (setor limpo) | Termo-higrômetro | 1 |
| Apoio Técnico | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) | Área de monitoramento do processo de esterilização (setor limpo) | Incubadora para laboratório (Indicadores biológicos) | 3 |

3.2 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de EQUIPAMENTOS DE TIC destinados ao COMPLEXO HOSPITALAR, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 2 – EQUIPAMENTOS DE TIC para o COMPLEXO HOSPITALAR

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|--------------|--|------------------------------------|----------|
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Infectologia | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|---|---|---|------|
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Infectologia | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 25 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Infectologia | Impressora monocromática | 4 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Infectologia | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 2 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Infectologia | Terminal de autoatendimento checkin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Infectologia | Painel de informações/senhas | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Infectologia | Televisão SMART TV | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Oncologia | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Oncologia | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 15 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Oncologia | Impressora monocromática | 3 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Oncologia | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 2 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Oncologia | Terminal de autoatendimento checkin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Oncologia | Painel de informações/senhas | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Oncologia | Televisão SMART TV | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Pediatria | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Pediatria | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 15 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Pediatria | Impressora monocromática | 3 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Pediatria | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 2 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Pediatria | Terminal de autoatendimento checkin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Pediatria | Painel de informações/senhas | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Pediatria | Televisão SMART TV | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 15 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Impressora monocromática | 3 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Terminal de autoatendimento checkin | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|-----------|
| | | Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | | |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Painel de informações/senhas | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios e áreas vinculadas ao ambulatório de Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Televisão SMART TV | 1 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Áreas de apoio dos consultórios | Aparelho de videoconferência | 5 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Áreas de apoio dos consultórios | Televisão SMART TV | 5 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Áreas de apoio dos consultórios | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Áreas de apoio dos consultórios | Computador desktop tipo I - Básico | 17 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Áreas de apoio dos consultórios | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 2 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Áreas de apoio dos consultórios | Impressora multifuncional | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Hospital Dia Clínico | Áreas de Vinculadas ao Hospital Dia Clínico | Aparelho de videoconferência | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Hospital Dia Clínico | Áreas de Vinculadas ao Hospital Dia Clínico | Televisão SMART TV | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Hospital Dia Clínico | Áreas de Vinculadas ao Hospital Dia Clínico | Computador desktop tipo I - Básico | 24 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Hospital Dia Clínico | Áreas de Vinculadas ao Hospital Dia Clínico | Impressora monocromática | 1 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Farmácia | Áreas de Vinculadas à Farmácia | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 2 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Farmácia | Áreas de Vinculadas à Farmácia | Computador desktop tipo I - Básico | 16 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Farmácia | Áreas de Vinculadas à Farmácia | Impressora monocromática | 4 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | Banco de Leite | Áreas de Vinculadas ao Banco de Leite | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 2 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | Banco de Leite | Áreas de Vinculadas ao Banco de Leite | Computador desktop tipo I - Básico | 10 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | Banco de Leite | Áreas de Vinculadas ao Banco de Leite | Computador desktop tipo III - Padrão | 2 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | Banco de Leite | Áreas de Vinculadas ao Banco de Leite | Impressora monocromática | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Aparelho de videoconferência | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Computador desktop tipo I - Básico | 28 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Televisão SMART TV | 7 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Impressora monocromática | 6 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Impressora térmica | 6 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas vinculadas ao SADT | Painel de informações/senhas | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Aparelho de videoconferência | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Computador desktop tipo I - Básico | 28 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Televisão SMART TV | 7 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Impressora monocromática | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Impressora térmica | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas vinculadas às UDCs | Painel de informações/senhas | 4 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | BLOCO CIRÚRGICO - Centro Cirúrgico - Hospital Dia Cirúrgico - Centro Obstétrico | Áreas vinculadas ao Bloco Cirúrgico | Computador desktop tipo I - Básico | 10 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | BLOCO CIRÚRGICO - Centro Cirúrgico - Hospital Dia Cirúrgico - Centro Obstétrico | Áreas vinculadas ao Bloco Cirúrgico | Televisão SMART TV | 4 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA) | BLOCO CIRÚRGICO - Centro Cirúrgico - Hospital Dia Cirúrgico - Centro Obstétrico | Áreas vinculadas ao Bloco Cirúrgico | Impressora monocromática | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|---|--|-----------|
| CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | | | | |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | BLOCO CIRÚRGICO - Centro Cirúrgico - Hospital Dia Cirúrgico - Centro Obstétrico | Áreas vinculadas ao Bloco Cirúrgico | Impressora térmica | 2 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | BLOCO CIRÚRGICO - Centro Cirúrgico - Hospital Dia Cirúrgico - Centro Obstétrico | Áreas vinculadas ao Bloco Cirúrgico | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Aparelho de videoconferência | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Computador desktop tipo III - Padrão | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Computador desktop tipo I - Básico | 25 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Televisão SMART TV | 8 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Impressora monocromática | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Impressora térmica | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Áreas vinculadas ao Centro Cirúrgico | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Televisão SMART TV | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Televisão SMART TV | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Televisão SMART TV | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Televisão SMART TV | 80 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|---|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Televisão SMART TV | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Televisão SMART TV | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Televisão SMART TV | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Televisão SMART TV | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Televisão SMART TV | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Televisão SMART TV | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Televisão SMART TV | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Internação de pacientes pediátricos | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 12 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|--|------------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | (Lactentes, crianças e adolescentes) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Televisão SMART TV | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Televisão SMART TV | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Brinquedoteca | Estação de jogos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Televisão SMART TV | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Televisão SMART TV | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Sistema de chamada de leitos/enfermagem com capacidade mínima para conexão com 30 leitos | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Aparelho de videoconferência | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo III - Padrão | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo I - Básico | 75 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Televisão SMART TV | 250 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Impressora monocromática | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Impressora térmica | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 8 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Computador notebook tipo I - Básico (Alta mobilidade) | 90 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Leitor de código de barras linear e 2D USB | 90 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Aparelho de videoconferência | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo III - Padrão | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo I - Básico | 21 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Televisão SMART TV | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Impressora monocromática | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Impressora térmica | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UCI Clínicos e Cirúrgicos | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Aparelho de videoconferência | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo III - Padrão | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo I - Básico | 17 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Televisão SMART TV | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Impressora monocromática | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Impressora térmica | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Computador notebook tipo I - Básico (Alta mobilidade) | 30 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Leitor de código de barras linear e 2D USB | 30 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|------------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | |
| APOIO TÉCNICO | Central de Materiais Esterilizados (CME) | Sala administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Rouparia Central | Sala administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Almoxarifado Central | Almoxarifado geral | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 10 |
| APOIO TÉCNICO | Almoxarifado Central | Sala administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |
| APOIO TÉCNICO | Manutenção Predial | Sala Administrativa da Manutenção (Gerência de Operações, coordenação, central de relacionamento) | Computador desktop tipo I - Básico | 5 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Sala de Manutenção de Equipe de TI | Computador desktop tipo III - Padrão | 8 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Sala de Manutenção de Equipe de TI | Televisão SMART TV | 4 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Data center | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Firewall NGFW | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Patch panel | 40 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Rack de equipamentos de TI | 65 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Subrack de equipamentos de TI | 130 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Patch-cord (1,0 metros) | 140 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Patch-cord (1,5 metros) | 650 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Patch-cord (5 metros) | 70 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | DIO (Distribuidor Interno Óptico) | 65 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Radio base para wireless | 450 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Storage | 8 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Switch core | 6 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Switch de acesso | 40 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Switch de acesso POE | 40 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Switch de distribuição | 30 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Data Center | Cordão óptico duplex multimodo | 60 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala de Bombeiros | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala equipe segurança | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala SESMT | Computador desktop tipo I - Básico | 10 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala administração transportes | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Sala Administrativa - Coordenação Multiprofissional | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Sala Administrativa - Coordenação Multiprofissional | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Ambiente/Área Administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Ambiente/Área Administrativa | Impressora multifuncional | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Aparelho de videoconferência | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|---|---|------------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Computador desktop tipo III - Padrão | 8 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Computador desktop tipo I - Básico | 142 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Impressora multifuncional | 7 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Televisão SMART TV | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Projetor e tela de projeção | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Videowall | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Geral | Serviços Administrativos - Geral | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 12 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Áreas vinculadas à Documentação e Informação | Computador desktop tipo III - Padrão | 10 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Áreas vinculadas à Documentação e Informação | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Áreas vinculadas à Documentação e Informação | Painel de informações/senhas | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Serviços Administrativos - Assistencial | Aparelho de videoconferência | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Serviços Administrativos - Assistencial | Televisão SMART TV | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Serviços Administrativos - Assistencial | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Serviços Administrativos - Assistencial | Computador desktop tipo I - Básico | 40 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Serviços Administrativos - Assistencial | Impressora multifuncional | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Serviços Administrativos - Assistencial | Videowall | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Áreas vinculadas à Saúde Digital | Aparelho de videoconferência | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Áreas vinculadas à Saúde Digital | Televisão SMART TV | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Áreas vinculadas à Saúde Digital | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Áreas vinculadas à Saúde Digital | Computador desktop tipo II - Básico com câmera e alto-falante | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Aparelho de videoconferência | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Televisão SMART TV | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|----------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Videowall | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |

3.3 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de outros equipamentos destinados ao COMPLEXO HOSPITALAR, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 3 – Outros equipamentos para o COMPLEXO HOSPITALAR

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--------------------------------|----------|
| AMBULATÓRIO – HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Área para prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| AMBULATÓRIO – HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Área para prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| AMBULATÓRIO – HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Área para prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box individual de pacientes injetados com leito | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para pacientes injetados | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Relógio digital de parede | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Área para prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|---------------------------|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletivo | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Relógio digital de parede | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|---|--------------------------------|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Relógio digital de parede | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Relógio digital de parede | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Relógio digital de parede | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Relógio digital de parede | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Sala de prescrição médica | Relógio digital de parede | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Central de Materiais Esterilizados (CME) | Copa | Forno micro-ondas - 33 litros | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Central de Materiais Esterilizados (CME) | Copa | Frigobar - 80 litros | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Central de Materiais Esterilizados (CME) | Copa | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Guarda-corpos | Sala estar família | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Áreas Comuns | Conforto funcionários Feminino | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Áreas Comuns | Conforto funcionários Masculino | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Copa | Forno micro-ondas - 33 litros | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Copa | Frigobar - 80 litros | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Copa | Purificador de água - 2 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|------------------|---|----------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Copa | Forno micro-ondas - 33 litros | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Copa | Frigobar - 80 litros | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Copa | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Cozinha | Forno micro-ondas - 33 litros | 3 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Cozinha | Geladeira/refrigerador comercial | 1 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Cozinha | Purificador de água - 2 litros | 1 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Cozinha | Fogão elétrico | 3 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Área de serviços | Máquina de lavar roupas do tipo "lava e seca" - 11 kg | 1 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Área de serviços | Ferro à vapor para passar roupas | 2 |

3.4 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de MOBILIÁRIOS destinados ao COMPLEXO HOSPITALAR, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 4 – MOBILIÁRIOS para o COMPLEXO HOSPITALAR

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|--------------|---|---|-----------|
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Recepção e Espera p/ Pacientes e Acompanhantes, registro, marcação e abertura de prontuário | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 32 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Biombo hospitalar triplo | 11 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Escada para uso hospitalar | 11 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 11 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 11 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 11 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 11 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 22 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 11 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Infectologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 11 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|--------------|---|---|------|
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Biombo hospitalar triplo | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Escada para uso hospitalar | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Cadeira do tipo secretária empilhável | 18 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Dermatologia sanitária | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 9 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios odontológico | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios ginecológico | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|--------------|--|---|------|
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios urologia/proctologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios oftalmologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Consultórios especializados - Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|--------------|--|---|------|
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de preparo de pacientes | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Carro de curativos | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de demonstração e educação em saúde | Cadeira com estrutura de aço | 15 |
| AMBULATÓRIO | Infectologia | Sala de demonstração e educação em saúde | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 40 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 3 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Armário para documentos em MDF | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|-----------|--|---|------|
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Biombo hospitalar triplo | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Cadeira do tipo secretária empilhável | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios especializados - Oncologia e demais especialidades de apoio | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 9 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultas especializadas - Hematologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios odontológicos | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios odontológicos | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---|------|
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios ginecológicos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios urologia/proctologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios oftalmologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|-----------|--|---|------|
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira giratória com encosto e assento em couvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Carro de curativos | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de demonstração e educação em saúde | Cadeira com estrutura de aço | 15 |
| AMBULATÓRIO | Oncologia | Sala de demonstração e educação em saúde | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em couvin | 30 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 3 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Cadeira giratória com encosto e assento em couvin | 3 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes | Armário para documentos em MDF | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|-----------|--|---|-----------|
| | | (registro, marcação e abertura de prontuário) | | |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Biombo hospitalar triplo | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Cadeira do tipo secretária empilhável | 24 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios especializados - Casos clínicos e diagnóstico de doenças raras, | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 12 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios odontológicos | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios odontológicos | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios oftalmologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|---|--|---|------|
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Consultórios otorrinolaringologia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de pesagem, medições e higienização | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Carro de curativos | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de demonstração e educação em saúde | Cadeira com estrutura de aço | 15 |
| AMBULATÓRIO | Pediatria | Sala de demonstração e educação em saúde | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 30 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 3 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|---|--|---|------|
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes (registro, marcação e abertura de prontuário) | Armário para documentos em MDF | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Biombo hospitalar triplo | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Cadeira do tipo secretária empilhável | 12 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Pré-natal de alto risco | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Biombo hospitalar triplo | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Cadeira do tipo secretária empilhável | 4 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Medicina fetal | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------------------|---|---|---|----------|
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Biombo hospitalar triplo | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Cadeira do tipo secretária empilhável | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Assistência neonatal ambulatorial | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 5 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------|---|---|---|------|
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultas especializados - Endometriose (especialidades de apoio: Mastologia, Ginecologia e Uroginecologia) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Consultórios odontológicos para pré-natal | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Carro de curativos | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de Curativos/Suturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de demonstração e educação em saúde | Cadeira com estrutura de aço | 15 |
| AMBULATÓRIO | Saúde da Mulher e Rede de Atenção ao Parto e Nascimento | Sala de demonstração e educação em saúde | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala Administrativa - Coordenação | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 1 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala Administrativa - Apoio Administrativo | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------------------|---|--|---|------|
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala Administrativa - Apoio Administrativo | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 3 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala para Navegação de Pacientes | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala para Navegação de Pacientes | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala para o EMADE Municipal | Cadeira com estrutura de aço | 10 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala para o EMADE Municipal | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala de coordenação e Visita domiciliária | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 6 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala de coordenação e Visita domiciliária | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 6 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala de teleconsulta e interconsulta | Mesa reta com estrutura em aço e tampo em MDP (0,75 x 0,90 x 0,60 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Sala de teleconsulta e interconsulta | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Salas de Reuniões (Modular) | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 4 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Salas de Reuniões (Modular) | Cadeira com estrutura de aço | 16 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Salas de Reuniões (Modular) | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 4 |
| AMBULATÓRIO | Áreas de apoio dos consultórios | Salas de Reuniões (Modular) | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 4 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Posto de enfermagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Posto de enfermagem | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Posto de enfermagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Posto de enfermagem | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Posto de enfermagem | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Sala de Serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Sala de Serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Sala de Serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Sala de Serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|-----------------------------|---|-----------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Área para prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Área para prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Área para prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Área para prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Cadeira do tipo secretária empilhável | 27 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Poltrona reclinável com revestimento em courino ou courvin | 27 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 27 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com poltrona | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 27 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com cama | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com cama | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box com cama | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box individual com cama | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box individual com cama | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box individual com cama | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Box para emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------------------|---|----------------------------|--|------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão Quimioterapia (Oncohematologia) | Consultório indiferenciado | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Posto de enfermagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Posto de enfermagem | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Posto de enfermagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Posto de enfermagem | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Posto de enfermagem | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Posto de enfermagem | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de vacinas | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de vacinas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------------------|--|--------------------------------|---|------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de vacinas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de vacinas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de vacinas | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de vacinas | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de Serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de Serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de Serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Sala de Serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Área para prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Área para prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Área para prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Área para prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com poltronas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 5 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com poltronas | Poltrona reclinável com revestimento em courino ou courvin | 5 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com poltronas | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 5 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com poltronas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Quarto individual com poltrona | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Quarto individual com poltrona | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Quarto individual com poltrona | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Quarto individual com poltrona | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com cama | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com cama | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box com cama | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Box para emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de Infusão de Medicamentos + CRIE | Consultório indiferenciado | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Posto de enfermagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Posto de enfermagem | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Posto de enfermagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Posto de enfermagem | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Posto de enfermagem | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Posto de enfermagem | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Sala de Serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Sala de Serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Sala de Serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Sala de Serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Área para prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Área para prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Área para prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Área para prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com poltronas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com poltronas | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com poltronas | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com poltronas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box individual com poltrona | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box individual com poltrona | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box individual com poltrona | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box individual com poltrona | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com cama | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com cama | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box com cama | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Box para emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDF (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Centro de transfusão e hemoterapia | Consultório indiferenciado | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Carro de curativos | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | Curativos e pequenos procedimentos | Sala para curativos e pequenos procedimentos ambulatoriais | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | AREAS DE APOIO HOSPITAL DIA | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 50 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | AREAS DE APOIO HOSPITAL DIA | Sala de Reuniões Treinamento | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDF - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | AREAS DE APOIO HOSPITAL DIA | Sala de Reuniões Treinamento | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | AREAS DE APOIO HOSPITAL DIA | Sala de Reuniões Treinamento | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|--|----------|
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | AREAS DE APOIO HOSPITAL DIA | Sala de Reuniões Treinamento | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 1 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | AREAS DE APOIO HOSPITAL DIA | Sala Administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - HOSPITAL DIA CLÍNICO | AREAS DE APOIO HOSPITAL DIA | Sala Administrativa | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 8 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Sala Privativa para Orientações Farmacêuticas | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Farmácia Ambulatorial (Dispensação ao Público) | Sala Privativa para Orientações Farmacêuticas | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 3 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) | Área de quarentena | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) | Área de quarentena | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 1 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) | Área para Farmácia clínica | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 4 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) | Área para Farmácia clínica | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 4 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de Medicamentos para o Complexo) | Área administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de Medicamentos para o Complexo) | Área administrativa | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de Medicamentos para o Complexo) | Sala de Reuniões e Treinamentos | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de | Sala de Reuniões e Treinamentos - Residência e Estágio | Cadeira com estrutura de aço | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------------------|---|--|---|----------|
| | Medicamentos para o Complexo) | | | |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de Medicamentos para o Complexo) | Sala de Reuniões e Treinamentos - Residência e Estágio | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de Medicamentos para o Complexo) | Sala de Reuniões e Treinamentos - Residência e Estágio | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de Medicamentos para o Complexo) | Cabine de treinamentos | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - FARMÁCIA | Área de apoio para Farmácia (Ambulatorial, Central de Unitarização e Preparo de Medicamentos para o Complexo) | Cabine de treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Área administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Área administrativa | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Sala de Espera para Doadores | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 8 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Sala de triagem das doadoras | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Sala de triagem das doadoras | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Sala para extração de leite | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 4 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Sala para extração de leite | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 4 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Sala para extração de leite | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Escada para uso hospitalar | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|-----------|
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| AMBULATÓRIO - BANCO DE LEITE | BANCO DE LEITE | Consultório indiferenciado | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 40 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 6 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 6 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 6 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 6 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta com maca | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta com maca | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta com maca | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|-------------------------------------|--|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta com maca | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta com maca | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box de Coleta com maca | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta pediátrica com maca | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta pediátrica com maca | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta pediátrica com maca | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta pediátrica com maca | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta pediátrica com maca | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta pediátrica com maca | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e | Box para coleta micológica | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|----------|
| | exames de rotina com resposta rápida) | | | |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta micrológica | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta micrológica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box para coleta micrológica | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box coleta BAAR | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box coleta BAAR | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box coleta BAAR | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Box coleta BAAR | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área p/classificação e distribuição de amostras | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área p/classificação e distribuição de amostras | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames | Área Bioquímica | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---------------------|---|----------|
| | emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | | | |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área Bioquímica | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área Bioquímica | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área Bioquímica | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área Bioquímica | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área Bioquímica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área Bioquímica | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Área Bioquímica | Mesa inox industrial sem prateleiras (1,10 x 0,60 x 0,90 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Sala Administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA (coleta, exames emergenciais e exames de rotina com resposta rápida) | Sala Administrativa | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|------------|---|---|------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de preparo para contrastes | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Posto de enfermagem e sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Posto de enfermagem e sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Posto de enfermagem e sala de serviços | Mesa para impressora com estrutura metálica e tampo em MDF (0,60 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Posto de enfermagem e sala de serviços | Mesa para computador com estrutura metálica e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,75 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Posto de enfermagem e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Posto de enfermagem e sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Escada para uso hospitalar | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Escada para uso hospitalar | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------------------------------|--|---|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Raio X Telecomandado | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Mamografia (estimativa 51 exames/dia) | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Mamografia (estimativa 51 exames/dia) | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Mamografia (estimativa 51 exames/dia) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Mamografia (estimativa 51 exames/dia) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Mamografia (estimativa 51 exames/dia) | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Densitometria Óssea | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Densitometria Óssea | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Densitometria Óssea | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Densitometria Óssea | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Densitometria Óssea | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radiologia | Sala de exames com comando - Densitometria Óssea | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Biombo hospitalar triplo | 3 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Escada para uso hospitalar | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------------------------------|--|---|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 3 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 3 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de indução e recuperação anestésica com sanitário | Cadeira estofada para coleta de sangue | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Posto de enfermagem e sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Posto de enfermagem e sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Posto de enfermagem e sala de serviços | Mesa para impressora com estrutura metálica e tampo em MDF (0,60 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Posto de enfermagem e sala de serviços | Mesa para computador com estrutura metálica e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,75 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Posto de enfermagem e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Posto de enfermagem e sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------------------------------|---|---|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Tomografia | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Tomografia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Tomografia | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Tomografia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Tomografia | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de Ressonância Magnética | Escada para uso hospitalar - Ressonância magnética | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Ressonância Magnética | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Ressonância Magnética | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Ressonância Magnética | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Tomografia e Ressonância Magnética | Sala de comando da Ressonância Magnética | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Escada para uso hospitalar | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------------|--|---|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para ginecologia com sanitário | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetria com sanitário | Escada para uso hospitalar | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetria com sanitário | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetria com sanitário | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetria com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para obstetria com sanitário | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para medicina fetal com sanitário (aparelho 4D) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala para ultrassonografia para estudos urológicos com sanitário | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Biombo hospitalar triplo | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------------|--|---|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Ultrassonografia | Sala de ecocardiograma (Pré operatório/Pacientes Internados) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de cardiocografia | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de cardiocografia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de cardiocografia | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de cardiocografia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de cardiocografia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletroencefalografia (EEG) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------------|--|---|------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de eletrocardiografia (ECG) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Holter/MAPA | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Função Pulmonar | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Função Pulmonar | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Função Pulmonar | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Função Pulmonar | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Métodos Gráficos | Sala de Função Pulmonar | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 60 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Conforto para colaboradores | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Sala de Reuniões e Treinamentos | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Sala de Reuniões e Treinamentos | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Sala de Reuniões e Treinamentos | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Sala de Reuniões e Treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Cabine de treinamentos | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para Imagenologia | Cabine de treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de estoque de fontes em uso | Mesa inox industrial sem prateleiras (1,10 x 0,60 x 0,90 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box para coleta de materiais | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box para coleta de materiais | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box para coleta de materiais | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box para coleta de materiais | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box para coleta de materiais com maca | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box para coleta de materiais com maca | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box para coleta de materiais com maca | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Mesa para impressora com estrutura metálica e tampo em MDF (0,60 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|---|--|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Mesa para computador com estrutura metálica e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,75 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de preparo de radiofármaco | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Posto de Enfermagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Posto de Enfermagem | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Posto de Enfermagem | Mesa para impressora com estrutura metálica e tampo em MDF (0,60 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Posto de Enfermagem | Mesa para computador com estrutura metálica e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,75 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Posto de Enfermagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Posto de Enfermagem | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box individual de pacientes injetados com leito | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box individual de pacientes injetados com leito | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box individual de pacientes injetados com leito | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box individual de pacientes injetados com leito | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Box individual de pacientes injetados com leito | Cadeira longarina - 3 lugares | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para pacientes injetados | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para pacientes injetados | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para pacientes injetados | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para pacientes injetados | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|--|---|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para pacientes injetados | Cadeira longarina - 3 lugares | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para braquiterapia | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para braquiterapia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para braquiterapia | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para braquiterapia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala para braquiterapia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de controle do Acelerador Linear | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de controle do Acelerador Linear | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de controle do Acelerador Linear | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala de controle do Acelerador Linear | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Área de tratamento (Acelerador Linear) | Escada para uso hospitalar | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Área de tratamento (Acelerador Linear) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Área de tratamento (Acelerador Linear) | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Área de tratamento (Acelerador Linear) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Área de tratamento (Acelerador Linear) | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala do físico (planejamento) | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Sala do físico (planejamento) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Escada para uso hospitalar | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------------|-----------------------------|---|----------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Radioterapia | Consultório indiferenciado | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando Câmara Gama | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando Câmara Gama | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando Câmara Gama | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando Câmara Gama | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para Câmara Gama | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para Câmara Gama | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para Câmara Gama | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para Câmara Gama | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para Câmara Gama | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando PET/CT | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando PET/CT | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|---|------|
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando PET/CT | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala de comando PET/CT | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para PET/CT | Escada para uso hospitalar | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para PET/CT | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para PET/CT | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para PET/CT | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Medicina Nuclear | Sala para PET/CT | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 8 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Sala de Reuniões e Treinamentos | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 8 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Sala de Reuniões e Treinamentos | Cadeira com estrutura de aço | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Sala de Reuniões e Treinamentos | Mesa reta com estrutura em aço e tampo em MDP (0,75 x 0,90 x 0,60 metros) | 4 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Sala de Reuniões e Treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Cabine de treinamentos | Mesa reta com estrutura em aço e tampo em MDP (0,75 x 0,90 x 0,60 metros) | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | Áreas de apoio para a Medicina Nuclear | Cabine de treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) | LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA | Sala de biópsia de congelação | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|--|---|-----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Escada para uso hospitalar | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melaminico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes e Acompanhantes | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|--|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Consultórios para triagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leitos de observação | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leitos de observação | Escada para uso hospitalar | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leitos de observação | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leitos de observação | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leitos de observação | Cadeira do tipo secretária empilhável | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Biombo hospitalar triplo | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Escada para uso hospitalar | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Cadeira do tipo secretária empilhável | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira sanitária | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável – 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|-------------------------------------|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala Assistente Social | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala Assistente Social | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala Psicólogos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala Psicólogos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Carro de curativos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|--|---|-----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | INFECTOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Escada para uso hospitalar | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes – Oncologia | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes – Oncologia | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes – Oncologia | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Cesto de lixo em aço inoxidável – 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Consultórios para triagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Biombo hospitalar triplo | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Escada para uso hospitalar | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leitos de observação | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Biombo hospitalar triplo | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Leito de observação para isolamento com banheiro e barreira e sanitária | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Admissão para Internação (pré-internação) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Admissão para Internação (pré-internação) | Cadeira do tipo secretária empilhável | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|--------------------------------|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Posto de enfermagem e serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala Assistente Social | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala Assistente Social | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala Psicólogos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala Psicólogos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Carro de curativos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | ONCOLOGIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Escada para uso hospitalar | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Emergência (sala vermelha) - Shock Room | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|---|-----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes - Oncologia | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes - Oncologia | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Recepção/Espera para Pacientes - Oncologia | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios para triagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios com isolamento respiratórios (pressão negativa e antecâmara) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Consultórios Convencional | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Biombo hospitalar triplo | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Escada para uso hospitalar | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Leitos de observação | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Biombo hospitalar triplo | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Escada para uso hospitalar | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Quarto de isolamento com antecâmara e banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Admissão para Internação (pré-internação) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Admissão para Internação (pré-internação) | Cadeira do tipo secretária empilhável | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|-----------|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Posto de enfermagem e serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de Pequenos Procedimentos | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|-----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala Assistente Social | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala Assistente Social | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala Psicólogos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala Psicólogos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Carro de curativos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | PEDIATRIA | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Recepção/Espera para Pacientes - Obstetrícia e Ginecologia | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Recepção/Espera para Pacientes - Obstetrícia e Ginecologia | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Recepção/Espera para Pacientes - Oncologia | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDF (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de acolhimento da parturiente e seu acompanhante | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Escada para uso hospitalar | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Armário com gaveteiro e prateleira interna, estrutura em MDF com acabamento melamínico revestido em fórmica texturizada | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Emergência (sala vermelha) – Shock Room | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável – 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios indiferenciados para triagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Consultórios obstetrícia, Ginecologia e Violência da mulher para consulta com banheiro anexo | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box pré-parto | Cadeira do tipo secretária empilhável | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box pré-parto | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box pré-parto | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box pré-parto | Escada para uso hospitalar | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala equipada para partos (cirúrgico e normais) | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Suporte de soro de parede articulável | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Escada para uso hospitalar | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box de recuperação | Biombo hospitalar triplo | 6 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 8 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Box individual para medicação/inalação/coleta de exames com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--------------------------------|--|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Posto de enfermagem e serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de Pequenos Procedimentos | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala Assistente Social | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala Assistente Social | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala Psicólogos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLINICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala Psicólogos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|-----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Carro de curativos | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Escada para uso hospitalar | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | OBSTETRÍCIA, MATERNIDADE E SAÚDE DA MULHER | Sala de gesso e redução de fraturas | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala Administrativa - Coordenação | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Conforto para colaboradores | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala de Reuniões e Treinamentos | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala de Reuniões e Treinamentos - Residência e Estágio | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala de Reuniões e Treinamentos - Residência e Estágio | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala de Reuniões e Treinamentos - Residência e Estágio | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO – UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Cabine de treinamentos | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|---|---|----------|
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Cabine de treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala Administrativa - Agência Transfusional | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | Áreas de apoio para a Unidade de Decisão Clínica | Sala Administrativa - Agência Transfusional | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 4 |
| ATENDIMENTO IMEDIATO - UNIDADE DE DECISÃO CLÍNICA | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de Espera Interna | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 4 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de exames | Escada para uso hospitalar | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de exames | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de exames | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de exames | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de exames | Cadeira do tipo secretária empilhável | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Biombo hospitalar triplo | 9 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Escada para uso hospitalar | 9 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 9 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 9 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 9 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|------------------------|---|--|----------|
| HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | | | | |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 9 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Cadeira do tipo secretária empilhável | 9 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de admissão e recuperação anestésica com sanitário | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 9 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Biombo hospitalar triplo | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Escada para uso hospitalar | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Cadeira do tipo secretária empilhável | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Box individual de isolamento Respiratório para Recuperação Anestésica | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|-------------------------------|--|---|-----------|
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Posto de enfermagem e serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de guarda dos endoscópios | Armário para endoscópios | 2 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | HOSPITAL DIA CIRÚRGICO | Sala de Recepção/Espera para Pacientes - Hospital Dia Cirúrgico | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Escada para uso hospitalar | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|----------|
| CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | | | | |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Cadeira do tipo secretária empilhável | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Consultório indiferenciado | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | | | | |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Posto de enfermagem e serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Biombo hospitalar triplo | 22 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Escada para uso hospitalar | 22 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 22 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 22 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 22 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 22 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------|---|--|-----------|
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Leitos de observação | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 22 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Biombo hospitalar triplo | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Escada para uso hospitalar | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Cadeira do tipo secretária empilhável | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Área de preparo e recuperação anestésica com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 12 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Estativa de suprimentos para UTI | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 6 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------|
| CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | | | | |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Escada para uso hospitalar | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Estante para equipamentos cirúrgicos | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala cirúrgica de pequeno porte | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| BLOCO CIRÚRGICO (CENTRO CIRÚRGICO, HOSPITAL DIA CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO) | Cirurgias de pequeno porte | Sala de Espera para Acompanhantes | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Estante de suprimentos para UTI | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 10 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 10 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Escada para uso hospitalar | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Estante para equipamentos cirúrgicos | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de médio porte | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Estante de suprimentos para UTI | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 10 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------|------------------------|---|--|-----------|
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Escada para uso hospitalar | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Estativa para equipamentos cirúrgicos | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala cirúrgica de grande porte | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala de estar para a equipe multiprofissional | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala de estar para a equipe multiprofissional | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala de estar para a equipe multiprofissional | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala de estar para a equipe multiprofissional | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO CIRÚRGICO | Sala de estar para a equipe multiprofissional | Sofá com estrutura em madeira maciça e revestimento em couro sintético - 3 lugares | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Posto de enfermagem e serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Área para prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Área para prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Área para prescrição médica | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Área para prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Biombo hospitalar triplo | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Escada para uso hospitalar | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 11 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------|-----------------------------|---|--|-----------|
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Cadeira do tipo secretária empilhável | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Recuperação anestésica | Box de recuperação anestésica | Suporte para monitor multiparamétrico | 11 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Sala de Anatomia Patológica | Sala de biópsia de congelação | Bancada de apoio com estrutura em MDF e revestimento melamínico | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recepção para o centro obstétrico | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala de acolhimento para parturiente e acompanhante | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala de acolhimento para parturiente e acompanhante | Escada para uso hospitalar | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala de acolhimento para parturiente e acompanhante | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala de acolhimento para parturiente e acompanhante | Cadeira do tipo secretária empilhável | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala de acolhimento para parturiente e acompanhante | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Espaldar barra de ling em madeira | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Escada para uso hospitalar | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Banqueta para parto | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Banqueta giratória em aço inoxidável com ponteira | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Quartos PPP com banheiros sem banheiras | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------|-------------------|---|--|-----------|
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Armário para documentos em MDF | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para quartos PPP/prescrição médica | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Estante de suprimentos para UTI | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 6 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 12 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Escada para uso hospitalar | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Estante para equipamentos cirúrgicos | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Sala cirúrgica para obstetrícia | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Escada para uso hospitalar | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Cadeira do tipo secretária empilhável | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Recuperação anestésica e pós-parto | Suporte para monitor multiparamétrico | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|--|-----------|
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Armário para documentos em MDF | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | CENTRO OBSTÉTRICO | Posto de enfermagem e serviços para a recuperação anestésica | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala Administrativa - Coordenação | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 3 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões/Acolhimento para Famílias | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões/Acolhimento para Famílias | Cadeira com estrutura de aço | 8 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões/Acolhimento para Famílias | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões/Acolhimento para Famílias | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 8 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Conforto para Colaboradores | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Conforto Médico com Banheiro | Cama tipo beliche | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Conforto Médico com Banheiro | Armário fixo com quatro portas e prateleiras internas, estrutura em MDF ou MDP com acabamento melamínico | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Sala de Reuniões | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Cabine de Treinamentos | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| CENTRO CIRÚRGICO | Áreas de Apoio do Bloco Cirúrgico | Cabine de Treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 63 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 42 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Escada para uso hospitalar | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Biombo hospitalar triplo | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 21 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos com 02 leitos com banheiro | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 42 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Escada para uso hospitalar | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 40 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|---|--|-----------|
| | Geral e Dermatologia Sanitária) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Biombo hospitalar triplo | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Internação de pacientes adultos | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|---|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Bancada de apoio com estrutura em MDF e revestimento melamínico | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Escada para uso hospitalar | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|---|--|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de acolhimento familiar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala de acolhimento familiar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala Administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Infectologia (Clínica Geral e Dermatologia Sanitária) | Sala Administrativa | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Escada para uso hospitalar | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|---|--|------------|
| | contaminantes (EBOLA) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Quartos de isolamento individuais com antecâmara e banheiro | Estativa de suprimentos para UTI | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Balcão de atendimento em MDF com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade para atendimento doenças altamente contaminantes (EBOLA) | Posto de enfermagem e Prescrição médica | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Internação de pacientes adultos | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 120 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | Oncologia e Oncohematologia | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Escada para uso hospitalar | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Biombo hospitalar triplo | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos com 02 leitos com banheiro (clínico e cirúrgico) - Adulto | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 80 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Escada para uso hospitalar | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Biombo hospitalar triplo | 20 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Escada para uso hospitalar | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Biombo hospitalar triplo | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Quarto terapêutico para lodoterapia com 02 leitos com banheiro | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Internação de pacientes adultos | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | Oncologia e Oncohematologia | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Escada para uso hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de acolhimento familiar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes adultos Oncologia e Oncohematologia | Sala de acolhimento familiar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|---|--|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Escada para uso hospitalar | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Escada para uso hospitalar | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Unidade de atendimento para | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Biombo hospitalar triplo | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|---|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | Transplantes de Medula Óssea (TMO) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Adulto | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Escada para uso hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Quartos para Transplante de Medula Óssea com filtro de ar (TMO) com banheiro - Pediátrico | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|---|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de atendimento para Transplantes de Medula Óssea (TMO) | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de acolhimento familiar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de acolhimento familiar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Internação de pacientes pediátricos | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 52 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | (Lactentes, crianças e adolescentes) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Biombo hospitalar triplo | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 26 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (30 dias a 04 anos) | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 52 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Escada para uso hospitalar | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Biombo hospitalar triplo | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos com 02 leitos (05 anos a 09 anos) com banheiro | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Escada para uso hospitalar | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Biombo hospitalar triplo | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos 02 leitos (10 anos a 19 anos) com banheiro | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 62 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 31 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Escada para uso hospitalar | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Biombo hospitalar triplo | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - 20 quartos de 0-4 anos, 5 quartos de 5-9 anos e 6 quartos de 10-18 anos) | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 31 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|---|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Escada para uso hospitalar | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Área para classes hospitalares | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação de pacientes pediátricos (Lactentes, crianças e adolescentes) | Área para classes hospitalares | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 8 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 15 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--------------------------|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Biombo hospitalar triplo | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos com 02 leitos com banheiro - Oncopediatria | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Biombo hospitalar triplo | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA - Oncopediatria) | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--------------------------|--|---|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Escada para uso hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de acolhimento familiar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Oncopediatria | Sala de acolhimento familiar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de acolhimento familiar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de acolhimento familiar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Biombo hospitalar triplo | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Escada para uso hospitalar | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 36 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 24 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos com 02 leitos maternidade com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Biombo hospitalar triplo | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Escada para uso hospitalar | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos 02 leitos (Ginecologia) com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Biombo hospitalar triplo | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Escada para uso hospitalar | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Internação Maternidade, | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|---|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | Obstetrícia e Ginecologia | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|---|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Escada para uso hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Maternidade, Obstetrícia e Ginecologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 28 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 28 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|-------------------------|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 28 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Enfermaria com 02 leitos para recém-nascidos (sadios e cuidados especiais) | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 11 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 22 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 11 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 11 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 11 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Quartos individuais para isolamento com antecâmara e banheiro (pressão negativa e filtro HEPA) | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 11 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--|--|---|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Posto de Enfermagem com sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDF (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Escada para uso hospitalar | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Internação Neonatologia | Sala de pequenos procedimentos e emergências | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Áreas de apoio para leitos de internação | Sala Administrativa - Coordenação | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | (adultos/pediátricos/neonatal) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Conforto Equipe Multidisciplinar Internação | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Conforto Equipe Médica internação | Cama tipo beliche | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Conforto Equipe Médica internação | Armário fixo com quatro portas e prateleiras internas, estrutura em MDF ou MDP com acabamento melamínico | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Cabine de Treinamentos | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de internação (adultos/pediátricos/neonatal) | Cabine de Treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Carro para computador beira leito | 45 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de internação Clínicos e Cirúrgicos | Carro com apoio para administração de medicamentos beira leito | 45 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Escada para uso hospitalar | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|-----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Suporte para monitor multiparamétrico | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Escada para uso hospitalar | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte para monitor multiparamétrico | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|-----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Adulto | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Escada para uso hospitalar | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|-----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quartos para 02 leitos com monitorização básica com banheiro | Suporte para monitor multiparamétrico | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Escada para uso hospitalar | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa para refeição com estrutura em aço inoxidável e pintura anticorrosiva (0,80 x 0,40 x 1,19 metros) | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|---|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Quarto para Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte para monitor multiparamétrico | 5 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|-----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidados Intermediários - Pediatria | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE | Unidade de Cuidado Intermediário | Área de tratamento coletiva | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 14 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|-----------|
| CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Neonatal Convencional (UCINCo) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Suporte para monitor multiparamétrico | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 16 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Área de tratamento coletiva | Mesa inox industrial sem prateleiras (1,10 x 0,60 x 0,90 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte para monitor multiparamétrico | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|--|----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal | Sala de atividades | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|-----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Convencional (UCINCo) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de atividades | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de atividades | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDF (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala de atividades | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto para plantonista com banheiro anexo | Cama tipo beliche | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Quarto para plantonista com banheiro anexo | Armário fixo com quatro portas e prateleiras internas, estrutura em MDF ou MDP com acabamento melamínico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala para extração de leite | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala para extração de leite | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) | Sala para extração de leite | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE | Unidade de Cuidado Intermediário | Área de tratamento coletivo | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|-----------|
| CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Neonatal Canguru (UCINCa) | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletivo | Cama box solteiro | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletivo | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletivo | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Área de tratamento coletivo | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Balcão de atendimento em MDP com acabamento das bordas em ABS | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|---|--|----------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário para documentos em MDF | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Quadro de avisos (2,00 x 1,50 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de prescrição médica | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de atividades | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de atividades | Cadeira com estrutura de aço | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de atividades | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de atividades | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Quarto para plantonista com banheiro anexo | Cama tipo beliche | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Quarto para plantonista com banheiro anexo | Armário fixo com quatro portas e prateleiras internas, estrutura em MDF ou MDP com acabamento melamínico | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de estar/convivência e copa para mães | Mesa para refeitório (1,30 x 0,80 x 0,80 metros) | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) | Sala de estar/convivência e copa para mães | Cadeira com estrutura de aço | 8 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala Administrativa - Coordenação | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Conforto equipe multidisciplinar | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Conforto medico internação | Cama tipo beliche | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|-----------|
| INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Conforto medico internação | Armário fixo com quatro portas e prateleiras internas, estrutura em MDF ou MDP com acabamento melamínico | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Cabine de treinamentos | Mesa reta com estrutura em aço e tampo em MDP (0,75 x 0,90 x 0,60 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Cabine de treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala de acolhimento familiar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para leitos de cuidados intermediários | Sala de acolhimento familiar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Adulto | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|------------|--|--|-----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Área de Recepção e Espera | Armário guarda-volumes quadruplo com 8 portas com estrutura em aço galvanizado | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Suporte para monitor multiparamétrico | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 36 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Escada para uso hospitalar | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 18 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Box para leitos com monitorização avançada | Carro de curativos | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|------------|--|--|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Suporte para monitor multiparamétrico | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 24 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Escada para uso hospitalar | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Quarto para Isolamento com antecâmara, filtro HEPA, pressão negativa e positiva e banheiro | Carro de curativos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|---|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Carro de curativos | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Banqueta giratória em aço inoxidável com ponteira | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Sala de prescrição médica | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Adulto | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Área de Recepção e Espera | Armário guarda-volumes quadruplo com 8 portas com estrutura em aço galvanizado | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Suporte para monitor multiparamétrico | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 20 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|--|--|-----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 40 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Escada para uso hospitalar | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 20 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Box para leitos com monitorização avançada | Carro de curativos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte para monitor multiparamétrico | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 20 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|----------------|---|--|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Escada para uso hospitalar | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Carro de curativos | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Carro de curativos | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 9 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------|---|---|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Banqueta giratória em aço inoxidável com ponteira | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 3 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Pediátrica | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 9 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de Recepção e Espera | Armário guarda-volumes quadruplo com 8 portas com estrutura em aço galvanizado | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 28 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Suporte para monitor multiparamétrico | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|--------------|--|--|-----------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 16 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Área de tratamento coletivo | Mesa inox industrial sem prateleiras (1,10 x 0,60 x 0,90 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 12 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvín | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte para monitor multiparamétrico | 14 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 16 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|--------------|---|--|------|
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Quarto p/ Isolamento com antecâmara e pressão negativa | Mesa inox industrial sem prateleiras (1,10 x 0,60 x 0,90 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Carro de curativos | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Posto de Enfermagem com central de monitorização e sala de serviços | Banqueta giratória em aço inoxidável com ponteira | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Sala de prescrição médica | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Sala de prescrição médica | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Sala de prescrição médica | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 6 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) | UTI Neonatal | Sala de prescrição médica | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|----------------------------|--|--|-----------|
| CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Sala para extração de leite | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Sala para extração de leite | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | UTI Neonatal | Sala para extração de leite | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Sala Administrativa - Coordenação | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 7 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Sala de acolhimento familiar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Sala de acolhimento familiar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Conforto Equipe Multidisciplinar Internação | Poltrona reclinável com revestimento em korino ou courvin | 10 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Conforto Equipe Médica internação | Cama tipo beliche | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Conforto Equipe Médica internação | Armário fixo com quatro portas e prateleiras internas, estrutura em MDF ou MDP com acabamento melamínico | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP - 4 lugares (1,80 x 0,90 x 0,74 metros) | 1 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO | Áreas de apoio para as UTI | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Cadeira com estrutura de aço | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---|---|--|---|------------|
| INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | | | | |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Sala de Reuniões e Treinamentos Multidisciplinar | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Cabine de Treinamentos | Mesa reta com estrutura em aço e tampo em MDP (0,75 x 0,90 x 0,60 metros) | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas de apoio para as UTI | Cabine de Treinamentos | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA (UTI) CLINICOS E CIRÚRGICOS | Áreas vinculadas aos leitos de UTI Clínicos e Cirúrgicos | Carro com apoio para administração de medicamentos beira leito | 30 |
| APOIO TÉCNICO | Refeitório | Refeitório p/ colaboradores do Complexo Hospitalar e LACEN | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 100 |
| APOIO TÉCNICO | Refeitório | Refeitório p/ colaboradores do Complexo Hospitalar e LACEN | Cadeira empilhável em polipropileno para refeitório | 840 |
| APOIO TÉCNICO | Central de Materiais Esterilizados (CME) | Sala administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Central de Materiais Esterilizados (CME) | Sala administrativa | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Central de Materiais Esterilizados (CME) | Sala administrativa | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Rouparia Central | Sala administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Rouparia Central | Sala administrativa | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Rouparia Central | Sala administrativa | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Almoxarifado Central | Sala administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 4 |
| APOIO TÉCNICO | Almoxarifado Central | Sala administrativa | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 4 |
| APOIO TÉCNICO | Almoxarifado Central | Sala administrativa | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 4 |
| APOIO TÉCNICO | Manutenção Predial | Sala Administrativa da Manutenção (Gerência de Operações, coordenação, central de relacionamento) | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 5 |
| APOIO TÉCNICO | Manutenção Predial | Sala Administrativa da Manutenção (Gerência de Operações, coordenação, central de relacionamento) | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 5 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------|-------------------------------|---|---|-----------|
| APOIO TÉCNICO | Manutenção Predial | Sala Administrativa da Manutenção (Gerência de Operações, coordenação, central de relacionamento) | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 5 |
| APOIO TÉCNICO | Engenharia Clínica | Sala Recebimento/ Higienização Equipamentos | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO TÉCNICO | Engenharia Clínica | Sala Recebimento/ Higienização Equipamentos | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO TÉCNICO | Engenharia Clínica | Sala Recebimento/ Higienização Equipamentos | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO TÉCNICO | Engenharia Clínica | Oficina de Manutenção Engenharia Clínica e Oficina de Calibração de Equipamentos Eng. Clínica | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO TÉCNICO | Engenharia Clínica | Oficina de Manutenção Engenharia Clínica e Oficina de Calibração de Equipamentos Eng. Clínica | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO TÉCNICO | Engenharia Clínica | Oficina de Manutenção Engenharia Clínica e Oficina de Calibração de Equipamentos Eng. Clínica | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Sala de situação (sala de gestão) | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 6 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Sala de situação (sala de gestão) | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 6 |
| APOIO TÉCNICO | Equipe de TIC | Sala de situação (sala de gestão) | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 6 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala de Bombeiros | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala de Bombeiros | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala de Bombeiros | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala equipe segurança | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala equipe segurança | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala equipe segurança | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala SESMT | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala SESMT | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala SESMT | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala administração transportes | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala administração transportes | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Salas de Processos Prediais | Sala administração transportes | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 2 |
| APOIO TÉCNICO | Guarda-corpos | Sala estar família | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 6 |
| APOIO TÉCNICO | Áreas Comuns | Conforto funcionários Feminino | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 60 |
| APOIO TÉCNICO | Áreas Comuns | Conforto funcionários Masculino | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 60 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Sala Administrativa - Coordenação Multiprofissional | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Sala Administrativa - Coordenação Multiprofissional | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Sala Administrativa - Coordenação Multiprofissional | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 1 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Ambiente/Área Administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 6 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Ambiente/Área Administrativa | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 6 |
| APOIO TÉCNICO | Coordenação Multiprofissional | Ambiente/Área Administrativa | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Sala com banheiro (suíte). | Conjunto diretoria | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Sala com banheiro (suíte). | Cadeira giratória com encosto e assento integrados em simili couro | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Sala com banheiro (suíte). | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Ambiente/Área Administrativa | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 42 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Ambiente/Área Administrativa | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 42 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Geral | Ambiente/Área Administrativa | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 42 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria/Gabinete | Sala com banheiro (suíte). | Conjunto diretoria | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria/Gabinete | Sala com banheiro (suíte). | Cadeira giratória com encosto e assento integrados em simili couro | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria/Gabinete | Sala com banheiro (suíte). | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria/Gabinete | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria/Gabinete | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria/Gabinete | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo-Financeira | Sala com banheiro (suíte). | Conjunto diretoria | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo-Financeira | Sala com banheiro (suíte). | Cadeira giratória com encosto e assento integrados em simili couro | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo-Financeira | Sala com banheiro (suíte). | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo-Financeira | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|--|--|-----------|
| | Administrativo- Financeira | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 1 | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 31 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 1 | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 31 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 1 | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 31 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 2 | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 25 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 2 | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 25 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 2 | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 25 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 3 | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 23 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 3 | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 23 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 3 | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 23 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 4 | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 4 | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Ambiente/Área Administrativa 4 | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo- Financeira | Arquivo - Recursos Humanos | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|---|---|-----------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria Administrativo-Financeira | Arquivo - Compras, Contratos e Convênios | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala com banheiro (suíte). | Conjunto diretoria | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala com banheiro (suíte). | Cadeira giratória com encosto e assento integrados em simili couro | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala com banheiro (suíte). | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala Administrativa - Monitoramento e Fiscalização FHEMIG | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala Administrativa - Monitoramento e Fiscalização FHEMIG | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala Administrativa - Monitoramento e Fiscalização FHEMIG | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala Administrativa - Verificador Independente | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala Administrativa - Verificador Independente | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala Administrativa - Verificador Independente | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala de Reuniões Modular | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala de Reuniões Modular | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 20 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala de Imprensa | Mesa de reuniões retangular com tampo único em MDF - 6 lugares (2,00 x 1,00 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Sala Administrativa - Diretoria | Sala de Imprensa | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Área de Recepção e Espera (SAME) | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Área de Recepção e Espera (SAME) | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Área de Recepção e Espera (SAME) | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Área de Recepção e Espera (SAME) | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 5 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 5 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 5 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Sala de Pesquisa (SAME) | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDF revestido de laminado melamínico (1,80 x 0,90 x 0,75 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Sala de Pesquisa (SAME) | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|---|--|-----------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Sala Administrativa (SAME) | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Sala Administrativa (SAME) | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Documentação e Informação | Sala Administrativa (SAME) | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala com banheiro (suíte). | Conjunto diretoria | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala com banheiro (suíte). | Cadeira giratória com encosto e assento integrados em simili couro | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala com banheiro (suíte). | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Antessala/Lobby da Diretoria - Secretário(a) e Assessoria Geral | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Ambiente/Área Administrativa 1 | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 15 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Ambiente/Área Administrativa 1 | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 15 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Ambiente/Área Administrativa 1 | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 15 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Ambiente/Área Administrativa 2 | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 10 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Ambiente/Área Administrativa 2 | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 10 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Ambiente/Área Administrativa 2 | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 10 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala de Situação com Tela de Monitoramento Clínico | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 5 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala de Situação com Tela de Monitoramento Clínico | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 5 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala de Situação com Tela de Monitoramento Clínico | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 5 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala de Reuniões | Mesa de reuniões retangular com tampo único em MDF - 6 lugares (2,00 x 1,00 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Serviços Administrativos - Assistencial | Sala de Reuniões | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Ambiente com Salas de Videoconferência Individual/Dupla | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|------------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Ambiente com Salas de Videoconferência Individual/Dupla | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Ambiente com Salas de Videoconferência Individual/Dupla | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Sala de Reuniões para Videoconferências em Grupo | Mesa de reuniões retangular com tampo único em MDF - 6 lugares (2,00 x 1,00 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Saúde Digital | Sala de Reuniões para Videoconferências em Grupo | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Sala de Controle/Situação (CCO - Central de Controle Operacional) | Plataforma de trabalho simples para 1 usuário (1,00 x 0,70 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Sala de Controle/Situação (CCO - Central de Controle Operacional) | Gaveteiro móvel com estrutura em MDP | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Sala de Controle/Situação (CCO - Central de Controle Operacional) | Cadeira giratória com encosto em tela e apoio lombar ajustável | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Sala de Reuniões | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDF revestido de laminado melamínico (1,80 x 0,90 x 0,75 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Sala de Reuniões | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 4 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Área de Recepção e Espera | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 4 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Quartos de alojamento com banheiros | Cama box solteiro | 20 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Quartos de alojamento com banheiros | Mesa de cabeceira com refeição acoplada | 20 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Quartos de alojamento com banheiros | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 8 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Sala de convivência e estar | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,00 metro de diâmetro) | 4 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Sala de convivência e estar | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 20 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Refeitório | Mesa para refeitório (1,30 x 0,80 x 0,80 metros) | 5 |
| CASA DE APOIO PARA GESTANTES E PARTURIENTES | Gerenciamento e Controle do Complexo Hospitalar | Refeitório | Cadeira empilhável em polipropileno para refeitório | 20 |
| GERAL | Refeitórios e lanchonetes | Refeitórios Visitantes | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,00 metro de diâmetro) | 50 |
| GERAL | Refeitórios e lanchonetes | Refeitório Visitantes | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 220 |
| GERAL | Refeitórios e lanchonetes | Lanchonetes para atender SADT + Ambulatórios + Coleta Laboratório | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,00 metro de diâmetro) | 24 |
| GERAL | Refeitórios e lanchonetes | Lanchonetes para atender SADT + Ambulatórios + Coleta Laboratório | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 96 |

4 LISTA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O LACEN

4.1 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS para o LACEN, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA:

Tabela 5 – EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS para o LACEN – CONCESSIONÁRIA

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|------|-------------------------|---|------|
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Agitador de Placas | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Agitador de Tubos | 3 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Agitador Magnético | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Balança Analítica | 1 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Banho Seco | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Banho Maria | 1 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Bomba de Vácuo | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 | 4 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Conjunto de Micropipetas | 4 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Estufa de CO2 | 3 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Estufa de Laboratório | 1 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Estufa de Secagem | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Freezer Científico -30 | 3 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Freezer Científico -80 | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Lavadora de Placas | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Macerador e Homogeneizador | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Medidor de PH | 3 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Microscópio de Fluorescência | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Microscópio Invertido | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Microscópio Invertido de Fluorescência | 3 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Refrigerador Científico | 3 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Sistema de Purificação de água | 2 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Sistema Automatizado de Cultivo Celular | 1 |
| DECD | CULTIVO CELULAR E RAIVA | Sistema de controle de temperatura e umidade dos equipamentos | 1 |
| DECD | NB3 | Agitador tipo vórtex | 6 |
| DECD | NB3 | Agitador de Kline | 1 |
| DECD | NB3 | Centrífuga Refrigerada de Bancada | 2 |
| DECD | NB3 | Incubadora Microbiológica | 1 |
| DECD | NB3 | Estufa CO2 | 2 |
| DECD | NB3 | Refrigerador de laboratório | 2 |
| DECD | NB3 | Freezer de laboratório - 30°C | 1 |
| DECD | NB3 | Freezer de laboratório -80°C | 2 |
| DECD | NB3 | Sistema para detecção de micobactérias | 2 |
| DECD | NB3 | Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 | 4 |
| DECD | NB3 | Cabine de Segurança Biológica classe III | 1 |
| DECD | NB3 | Autoclave horizontal de barreira para Laboratório NB3 | 2 |
| DECD | NB3 | Autoclave de bancada | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|------|-----------------------|--|------|
| DECD | NB3 | Sistema para monitoramento de temperatura, umidade (equipamentos) | 1 |
| DECD | NB3 | Microscópio Binocular de campo claro e fluorescência | 1 |
| DECD | NB3 | Microscópio invertido | 1 |
| DECD | NB3 | Banho seco (termo bloco) | 2 |
| DECD | NB3 | Conjunto de Micropipetas | 4 |
| DECD | NB3 | Pipetador Automático | 4 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Agitador orbital | 1 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Agitador Vórtex | 10 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Agitador para Microplacas | 2 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Balança Analítica | 1 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Cabine de segurança biológica Classe II A2 | 6 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Cabine de segurança Biológica Classe II B2 | 3 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Centrífuga de tubo refrigerada | 3 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Micro centrífuga | 2 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Esterilizador infravermelho | 10 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Incubadora Microbiológica | 2 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Incubadora Microbiológica | 5 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Estufa Bacteriológica de CO ₂ | 1 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Freezer -30°C | 4 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Freezer -80 °C | 3 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Liofilizador para microrganismos altamente patogênicos | 1 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Microscópio Óptico Binocular | 5 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Microscópio de campo escuro | 3 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Purificador de água | 1 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Refrigerador de laboratório | 10 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Termo bloco | 6 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sistema Automatizado de Identificação e Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos | 2 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sistema de espectrometria de massas (MALDI-TOF) | 1 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sistema automático de coloração de gram | 1 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sistema de controle de temperatura e umidade dos equipamentos | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Micropipeta 12 canais (20 - 200 µL) | 6 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Micropipeta 12 canais (50- 300 µL) | 6 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Micropipeta 12 canais (5-50 µL) | 6 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Micropipeta 8 canais (0,5-10 µL) | 6 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Conjunto de Micropipetas | 6 |
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Pipetador Automático | 15 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Agitador Vórtex | 4 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Agitador Shaker de placa | 2 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Estante magnética de tubo | 4 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Estante magnética de placa | 4 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Freezer de laboratório -30° C | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|------|--------------------|---|------|
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Freezer de laboratório - 80° C | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Refrigerador de laboratório | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Centrífuga de microplacas | 2 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Sequenciador de DNA | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Sequenciador de DNA | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Sequenciador Portátil de DNA | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Sequenciador Sanger | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Sistema de Eletroforese em chip | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Termo bloco | 2 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Termociclador | 3 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Fluorímetro (qubit) | 2 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Sistema de Automação de biblioteca | 1 |
| DECD | SEQUENCIAMENTO | Sistema de controle de temperatura e umidade dos equipamentos | 1 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Agitador Vórtex | 10 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Agitador Vórtex de placa | 4 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Balança analítica | 1 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Cabine de Segurança Biológica classe II A2 | 4 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Workstation para Biologia Molecular | 4 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Workstation com fluxo laminar para Biologia molecular | 5 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Centrífuga de microplacas | 4 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Centrífuga refrigerada | 1 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Cuba de Eletroforese | 3 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Instrumento para extração/purificação de ácidos nucleicos | 2 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Purificador de água | 1 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Refrigerador de laboratório | 6 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Freezer de laboratório - 30° C | 6 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Freezer de laboratório - 80° C | 3 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Sistema de Foto documentação | 1 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Sistema de PCR em tempo real (Termociclador) - 384 poços | 6 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Sistema de PCR em tempo real (Termociclador) - 96 poços | 5 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Termo bloco | 2 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Termociclador em tempo real com gradiente | 1 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | PCR Digital | 1 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Sistema de controle de temperatura e umidade dos equipamentos | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Agitador Kline | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Agitador Magnético | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Agitador Vórtex | 10 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Balança | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Banho Maria | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Bomba de Vácuo | 2 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|----------|-----------------------------|---|------|
| DECD | IMUNOLOGIA | Cabine de Segurança Biológica classe II A2 | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Centrífuga de tubos | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Estufa BOD | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Incubadora Microbiológica com Circulação Forçada | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Freezer Científico -80 °c | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Freezer Científico -30 °c | 4 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Leitor de Microplacas ELISA | 3 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Imunoanalisador ELISA | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Incubadora de Microplacas | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Lavadora de Microplacas | 3 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Microscópio Binocular de campo claro e fluorescência | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Microscópio de Imunofluorescência | 4 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Sistema Automatizado de Processamento de Testes de Imunofluorescência Indireta (IIFT) | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Refrigerador de laboratório | 7 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Conjunto de Micropipetas | 15 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Sistema Automatizado de Imunoensaios | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Capela para exaustão gases e vapores | 1 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Pipetadores automáticos | 5 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Sistema de controle de temperatura e umidade dos equipamentos | 1 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Estereomicroscópio | 6 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Estereomicroscópio com câmera | 1 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Microscópio | 30 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Container para nitrogênio líquido | 10 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Estufa de cultura | 2 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Incubadora BOD | 4 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Cabine de segurança biológica | 2 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Refrigerador científico | 2 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Freezer científico | 1 |
| DECD | ENTOMOLOGIA E PARASITOLOGIA | Sistema de controle de temperatura e umidade dos equipamentos | 1 |
| BIOBANCO | BIOBANCO | Estufa de cultura | 2 |
| BIOBANCO | PEP | Incubadora BOD | 4 |
| BIOBANCO | PEP | Cabine de segurança biológica | 2 |
| BIOBANCO | PEP | Refrigerador científico | 2 |
| BIOBANCO | PEP | Freezer científico | 1 |
| BIOBANCO | PEP | Sistema Automatizado de Armazenamento e Gerenciamento de Amostras para Biobanco | 1 |
| BIOBANCO | PEP | Refrigerador Científico (700 Litros) | 3 |
| BIOBANCO | PEP | Pipetador Automático | 2 |
| BIOBANCO | PEP | Liofilizador | 1 |
| BIOBANCO | PEP | Balança Analítica | 1 |
| BIOBANCO | PEP | Centrífuga Refrigerada de tubos | 1 |
| BIOBANCO | PEP | Banho Maria | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|----------|----------------------------|--|------|
| BIOBANCO | PEP | MICROPIPETA (10 a 100 uL) | 2 |
| BIOBANCO | PEP | MICROPIPETA (100 a 1000 uL) | 2 |
| BIOBANCO | PEP | ROBÔ PIPETADOR (10 canais) | 1 |
| BIOBANCO | PEP | Freezer -80°C | 1 |
| BIOBANCO | PEP | Freezer -30°C | 1 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Agitador tipo vórtex | 6 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Centrífuga Refrigerada de Bancada | 1 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Incubadora Microbiológica | 1 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Refrigerador de laboratório | 3 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Freezer de laboratório -80°C | 8 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 | 4 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Conjunto de Micropipetas | 5 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Sorteador de amostras biológicas | 1 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | ROBÔ PIPETADOR (10 canais) | 1 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | PIRÔMETRO | 5 |
| DECD | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Sistema de controle de temperatura e umidade dos equipamentos | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Balança | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Cabine de segurança biológica | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Estereomicroscópio | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Freezer | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Máquina universal de ensaios | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Refrigerador | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Bomba de Vácuo | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Microscópio | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Bomba de referência para seringas com acionamento por bomba com sensor de pressão | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Testador retardador de chama de máscara | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Equipamento de resistência respiratória de máscara e respirador | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Testador de resistência à penetração de sangue sintético de máscara facial médica | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Microscópio | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Sistema de Inflação automatizado para análise de preservativos masculinos e femininos | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Testador de vazamentos elétricos para análise de preservativos masculinos e femininos | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Testador automatizado de vedação de embalagens úmidas para análise de preservativos masculinos e femininos | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ENSAIOS FÍSICOS | Testador de espessura automatizado para análise de preservativos masculinos e femininos | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Analizador de mercúrio | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Agitador magnético | 2 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Balança | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Bloco digestor | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|--------|-----------------------|---|------|
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Capela de exaustão química | 8 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Chapa aquecedora | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Destilador de ácidos | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | ESPECTRÔMETRO DE EMISSÃO ÓPTICA POR PLASMA DE ARGÔNIO | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Espectrômetro de absorção atômica | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Estufa secagem | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Estufa secagem de amostras | 2 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Freezer | 2 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Refrigerador | 4 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Espectrômetro de massa (ICP-MS) | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Micro-ondas | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Forno Mufla | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Purificador de água | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Agitador de tubos vórtex | 3 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Agitador Quechers | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Balança analítica | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Balança eletrônica | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Balança semi-analítica 2 casas decimais | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Balança semi-analítica 3 casas decimais | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Banho maria com agitação | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Capela de exaustão química | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Centrífuga refrigerada | 2 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Centrífuga evaporadora | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Concentrador de amostras | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Espectrofotometro UV-VIS | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Estufa | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Freezer -80 | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Freezer | 3 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Freezer | 3 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | GC-MS/MS (cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas triploquadupolo) | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | GC-MS/MS-FID (cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas triploquadupolo e Detector de Ionização de chama) | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) Modular com Detector de Índice de Refração (RID) | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) Modular com Detector de Dispersão de Luz Evaporativa (ELSD) | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Sistema Modular de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) com Detector de Fluorescência | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Lavadora de vidrarias | 2 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | LC-MS/MS (cromatógrafo líquido acoplado a espectrômetro de massas triploquadupolo) | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Mini centrífuga | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Moinho | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|---------------|-----------------------|--|-----------|
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Preparador de amostras - ASPEC | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Processador de amostras | 4 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Conjunto de Micropipetas | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Purificador de água | 1 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Refrigerador | 6 |
| DIVISA | QUÍMICA ESPECIALIZADA | Ultrassom de banho | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Blender | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Bomba a vácuo | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Câmara Asséptica | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Centrífuga de chão | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Contador de colônias | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Contador de colônias automático | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Equipamento ID/AST | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Densitômetro | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Equipamento para Análise de água | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Esterilizador Infravermelho | 3 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Fluorômetro | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Equipamento para Teste de Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Fotodocumentador digital | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Freezer laboratorial -30 | 5 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Ultrafreezer -80 | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Homogeneizador de amostras | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Micro-ondas | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Mini spin | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Moinho | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Monitor microbiológico de ar | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sequenciador Portátil de DNA e RNA em Tempo Real | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | PCR digital | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador Automático (0,5 - 2 µL) | 5 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador Automático (2 - 10 µL) | 8 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador Automático (10 - 100 µL) | 10 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador Automático (20 - 200 µL) | 10 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador Automático (100 - 1000 µL) | 10 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador Automático (1- 10 µL) | 10 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador repetidor | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Pipetador multicanal | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Refrigerador laboratorial | 4 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Refrigerador laboratorial | 4 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sequenciador NGS | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sequenciador Sanger | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Shaker | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sistema de Quantificação de endotoxinas | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|---------------|----------------------------|---|-----------|
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sistema para eletroforese | 4 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Termo bloco | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Termociclador convencional com sistema de gradiente | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sistema de PCR em tempo real (Termociclador) - 96 poços | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Ultracentrífuga | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Micro centrífuga | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Microscópio com câmera acoplada | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Microscópio | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Agitador tipo shaker | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Agitador de tubos | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Agitador Kline | 3 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Agitador vórtex | 5 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Balança analítica (6 casas decimais) | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Balança analítica | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Balança semi-analítica | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | BANHO DE ULTRASSOM | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Banho Maria com refrigeração | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Banho Maria | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Banho Maria com circulação (volumes variados) | 4 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Cabine de Segurança Biológica | 12 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Capela para Exaustão | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Centrífuga refrigerada | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Espectrofotômetro Biologia Molecular | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Estufa | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Auxiliar de Pipetagem | 4 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Estufa bacteriológica | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Estufa Bod | 6 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Fonte de Luz | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Lavadora para laboratório | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | PHmetro | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Turbidímetro | 2 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sistema de purificação de água | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Disruptor de células | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Mini centrífuga de placas - spinner | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Extrator de DNA/RNA automatizado | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Manifold | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Sistema de quantificação bacteriana | 1 |
| DIVISA | MICROBIOLOGIA | Agitador magnético | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Agitador orbital | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Agitador de tubos Vórtex | 4 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Agitador magnético | 4 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Agitador mecânico (shaker) | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|---------------|----------------------------|---|----------|
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Amostrador automático | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Analisador de Carbono | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | APARELHO DESTILADOR DE KJELDAHL | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Aparelho de testes de desintegração | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Autoclave | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Balança semi-analítica | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Balança analítica (Precisão de 0,1mg) | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Balança analítica (Precisão 0,000001g) | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Balança infravermelho (analisador de umidade) | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Banho Maria de Ultrassom | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Banho Maria (20 litros) | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Banho Maria (50 litros) | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Banho Maria (30 litros) | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Bomba a vácuo | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Câmera fotográfica | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Capela para exaustão | 7 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Centrífuga para eppendorf | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Centrífuga para recipientes de grande volume | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Centrífuga refrigerada | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Centrífuga de tubos | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Condutímetro | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Analisador de lácteos | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sistema de purificação de água | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Dessecador | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Desumidificador de ar | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Digestor de proteína | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Equipamento Determinador de gordura (Soxhlet) | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Espectrofotômetro | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Espectrômetro de infra | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Estação Dissolutora de tablet | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Estufa à vácuo | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Estufa à atmosfera | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Estuga de secagem de material | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Evaporador rotativo | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Exaustor centrífugo | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Revisor de ampolas | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Forno Mufla micro-ondas | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Forno Mufla | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Freezer | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Friabilômetro | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Lavadora de Microplacas | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Leitor de Elisa | 1 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|---------------|----------------------------|---|-----------|
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Lupa de bancada | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Manta Aquecedora | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Microscópio estereoscópio | 2 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Microscópio óptico | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Moinho | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | PHmetro | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Refratômetro | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Refrigerador | 3 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sistema de controle de temperatura | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sistema de Cromatografia Líquida com Forno de Colunas | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sistema de Cromatografia Líquida com Forno de Coluna para Análise de Íons | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Titulador automático | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Turbidímetro | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Unidade de Hidrólise | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Chiler | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Analizador de gordura e umidade | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Karlfisher/ titulador automático | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Polarímetro Automático | 1 |
| DIVISA | FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Agitador rotativo tipo carrossel | 1 |
| DIVISA | GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Freezer -30°C | 2 |
| DFBPM | LCQP | Agitador Vórtex | 1 |
| DFBPM | LCQP | Impressora de Etiquetas para tubos de Amostras | 1 |
| DFBPM | LCQP | Sistema para monitoramento de temperatura | 1 |
| DFBPM | LCQP | Capela de Fluxo Laminar Classe II | 2 |
| DFBPM | LCQP | Estufa BOD | 1 |
| DFBPM | LCQP | Freezer -80°C | 2 |
| DFBPM | LCQP | Medidor de Ph, ORP e temperatura | 3 |
| DFBPM | LCQP | Pipetador automático (20-200 µl) | 8 |
| DFBPM | LCQP | Pipetador automático (100-1000 µl) | 5 |
| DFBPM | SPMCS | Pipetador Eletrônico | 4 |
| DFBPM | LCQP | Refrigerador (Porta tripla) | 4 |
| DFBPM | SPMCS | Refrigerador Científico - 480 litros | 3 |
| DFBPM | SPMCS | Cabine de Segurança Biológica Classe II A2 | 2 |
| DFBPM | LCQP | Microscópio | 2 |
| DFBPM | SPMCS | Agitador Vórtex | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Agitador Magnético | 10 |
| DFBPM | SPMCS | Autoclave | 2 |
| DFBPM | SPMCS | Balança Analítica | 2 |
| DFBPM | SPMCS | Sistema para monitoramento de temperatura | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Balança eletrônica | 2 |
| DFBPM | SPMCS | Bomba peristáltica | 5 |

| ÁREA | SETOR | EQUIPAMENTO | QTD. |
|-------|-------|---------------------------------------|------|
| DFBPM | SPMCS | Capela de Fluxo Laminar Classe II | 2 |
| DFBPM | SPMCS | Capela química | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Estufa Bacteriológica | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Homogeneizador de amostras | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Medidor de Ph, ORP e temperatura | 4 |
| DFBPM | SPMCS | Pipetador Eletrônico | 6 |
| DFBPM | SPMCS | Preparador de Meios de Cultura | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Refrigerador (Porta tripla) | 6 |
| DFBPM | SPMCS | Impressora de código de barras | 3 |
| DFBPM | SPMCS | Codificadora laser | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Bomba de vácuo | 2 |
| DFBPM | SPMCS | Fogão industrial 02 bocas | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Purificador de água | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Refrigerador | 2 |
| DFBPM | SPMCS | Túnel de encolhimento para Sleeve | 1 |
| DFBPM | SPMCS | Incubadoras de indicadores biológicos | 2 |
| DFBPM | STRPM | Incubadoras de indicadores biológicos | 2 |
| DFBPM | STRPM | Pipetador Eletrônico | 1 |
| DFBPM | STRPM | Impressora de código de barras | 2 |
| DFBPM | STRPM | Purificador de água | 1 |
| DFBPM | STRPM | Autoclave | 2 |
| DFBPM | STRPM | Câmara de Incubação vertical | 4 |
| DFBPM | STRPM | Estufa de despirogenização | 1 |
| DFBPM | STRPM | Seladora | 2 |
| DFBPM | STRPM | Termodesinfectora | 2 |

4.2 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS para o LACEN, com disponibilização sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE:

Tabela 6 - EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS para o LACEN – PODER CONCEDENTE

| ÁREA | SETOR | ITEM | QTD. |
|------|-----------------------|---|------|
| DECD | MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Incubadora de Fita Hain | 32 |
| DECD | BIOLOGIA MOLECULAR | Sistema Automatizado para Diagnóstico Molecular | 2 |
| DECD | IMUNOLOGIA | Citômetro de Fluxo | 1 |

4.3 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de EQUIPAMENTOS DE TIC destinados ao LACEN, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA:

Tabela 7 – EQUIPAMENTOS DE TIC para o LACEN

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|------|
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Computador desktop tipo I - Básico | 8 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------------------|---|---|--|-----------|
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 8 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Impressora térmica | 8 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Impressora monocromática | 2 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Painel de informações/senhas | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Aparelho de videoconferência | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Televisão SMART TV | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Impressora monocromática | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento e conferência das amostras DIVISA | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento e conferência das amostras DIVISA | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento e conferência das amostras DIVISA | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento e conferência das amostras DIVISA | Impressora térmica | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento, conferência e triagem, das amostras DECD | Computador desktop tipo I - Básico | 10 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento, conferência e triagem, das amostras DECD | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 5 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento, conferência e triagem, das amostras DECD | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento, conferência e triagem, das amostras DECD | Impressora térmica | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de expedição de kits e meios de cultura | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de expedição de kits e meios de cultura | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de expedição de kits e meios de cultura | Impressora monocromática | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de expedição de kits e meios de cultura | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para emissão de laudos DIVISA | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para emissão de laudos DIVISA | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------------------|---|---|--|-----------|
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para emissão de laudos DIVISA | Impressora multifuncional | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para Arquivamento Temporário de Laudos | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Triagem e Numeração das amostras DECD | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 5 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Cadastro e Numeração das amostras DIVISA | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Cadastro e Numeração das amostras DIVISA | Impressora térmica | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Cadastro e Numeração das amostras DIVISA | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Cadastro e Numeração das amostras DIVISA | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DECD | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DECD | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DECD | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DIVISA | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DIVISA | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Chefia | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Chefia | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala Administrativa - Digitação DECD | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala Administrativa - Digitação DECD | Computador desktop tipo I - Básico | 6 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala Administrativa - Digitação DECD | Impressora multifuncional | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala Administrativa - Digitação DECD | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 3 |
| DECD | BIOBANCO | Sala Administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| DECD | BIOBANCO | Sala Administrativa | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DECD | BIOBANCO | SOROTECA - Sala de armazenamento para guarda de amostras biológicas | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DECD | BIOBANCO | Laboratório - AUTOMAÇÃO PARA ALICOTAGEM E REGISTRO | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa - Coordenação | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa - Coordenação | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 20 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 10 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Impressora multifuncional | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Área para Recepção de Amostras (ambiente interno dos laboratórios) | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------|-------------------------------------|---|--|------|
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Área para Recepção de Amostras (ambiente interno dos laboratórios) | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Laboratórios Imunologia Laboratório de Riquetsioses e Hantavirose Laboratório de Vírus Respiratórios Laboratório de Arbovírus Laboratório de HIV e hepatites Virais Laboratório de Toxoplasmose Laboratório de Doença de Chagas Laboratório de Leishmanioses | Computador desktop tipo I - Básico | 10 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Laboratórios Imunologia Laboratório de Riquetsioses e Hantavirose Laboratório de Vírus Respiratórios Laboratório de Arbovírus Laboratório de HIV e hepatites Virais Laboratório de Toxoplasmose Laboratório de Doença de Chagas Laboratório de Leishmanioses | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 10 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala escura para microscopia de fluorescência (sala fechada) | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala fria (freezers/geladeiras) | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa - Coordenação | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa - Coordenação | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 15 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Impressora multifuncional | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 7 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Reuniões | Aparelho de videoconferência | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Reuniões | Computador notebook tipo I - Básico (Alta mobilidade) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Reuniões | Televisão SMART TV | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Recebimento de amostras e registros DECD | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Recebimento de amostras e registros DECD | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DECD | PLATAFORMA SEQUENCIAMENTO | Bioinformática | Computador desktop tipo III - Avançado | 7 |
| DECD | PLATAFORMA SEQUENCIAMENTO | Bioinformática | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 4 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala Administrativa - Coordenação | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------|-------------------------------------|---|--|------|
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala Administrativa - Coordenação | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de técnicos com computadores | Computador desktop tipo I - Básico | 10 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de técnicos com computadores | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 5 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de técnicos com computadores | Impressora multifuncional | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de Reuniões | Aparelho de videoconferência | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de Reuniões | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de Reuniões | Computador notebook tipo I - Básico (Alta mobilidade) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de Reuniões | Televisão SMART TV | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Espaço para recebimento de amostras | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Espaço para recebimento de amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 2 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Espaço para recebimento de amostras | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala para processamento de amostras e incubação microbiologia clínica | Computador desktop tipo I - Básico | 8 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala para processamento e incubação de culturas líquidas | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala de Técnicos e Administrativos | Computador desktop tipo I - Básico | 6 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala de Técnicos e Administrativos | Impressora multifuncional | 1 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala de Técnicos e Administrativos | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 3 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala escura para microscopia de fluorescência (sala fechada) | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Tuberculose NB2 | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Tuberculose NB3 | Computador notebook tipo II - Padrão | 2 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Virologia NB2 | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Virologia NB3 | Computador notebook tipo II - Padrão | 2 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Administrativa | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Administrativa | Impressora multifuncional | 1 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Administrativa | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Técnicos e Administrativos | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Técnicos e Administrativos | Impressora multifuncional | 1 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Técnicos e Administrativos | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Laboratório | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------|---|-------------------------------------|--|------|
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Laboratório | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Treinamentos - Microscopia | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Treinamentos - Microscopia | Televisão SMART TV | 1 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Sala de administrativo/técnico | Computador desktop tipo I - Básico | 7 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Sala de administrativo/técnico | Impressora multifuncional | 1 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Área para Recepção de Amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Área para Recepção de Amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Área para Recepção de Amostras | Computador notebook tipo I - Básico (Alta mobilidade) | 3 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de equipamentos 02 | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de preparação de amostras | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de balança (fechada) | Computador notebook tipo I - Básico (Alta mobilidade) | 1 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de técnicos/cálculos | Computador desktop tipo I - Básico | 7 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Área para Recepção de Amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de técnicos | Computador desktop tipo I - Básico | 20 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Área para Recepção de Amostras | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Área para Recepção de Amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Chefia e RTs | Computador desktop tipo III - Padrão | 5 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Chefia e RTs | Impressora multifuncional | 1 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Chefia e RTs | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 3 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de técnicos | Computador desktop tipo I - Básico | 8 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de medicamentos (sala fechada) | Computador desktop tipo I - Básico | 4 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de equipamentos - Instrumental | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS - MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Área para recebimento de amostras | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS - MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Área para recebimento de amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS - MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de técnicos com computadores | Computador desktop tipo I - Básico | 15 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS - MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de técnicos com computadores | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 7 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|--|----------|
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de chefia e RTs | Computador desktop tipo III – Padrão | 6 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de chefia e RTs | Impressora multifuncional | 1 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de chefia e RTs | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 3 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM – DIVISA | Área para Recepção de Amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM – DIVISA | Área de Análise de Rotulagem e administração | Computador desktop tipo I – Básico | 7 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM – DIVISA | Área de Análise de Rotulagem e administração | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 3 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM – DIVISA | Área para Recepção de Amostras | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM – DIVISA | Área de Análise de Embalagem | Computador desktop tipo I – Básico | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM – DIVISA | Área de Análise de Embalagem | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa – Chefia/Coordenação | Computador desktop tipo III – Padrão | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa – Chefia/Coordenação | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa | Computador desktop tipo I – Básico | 4 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa | Impressora multifuncional | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Área para Pesagem | Tablet | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Pós-produção e Montagem de Kit | Computador desktop tipo I – Básico | 3 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Pós-produção e Montagem de Kit | Impressora multifuncional | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Pós-produção e Montagem de Kit | Impressora térmica | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Controle de Qualidade | Computador desktop tipo I – Básico | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala de Esterilidade | Computador desktop tipo I – Básico | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala de Microbiologia | Computador desktop tipo I – Básico | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|---|---|-----------|
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala de Referência Futura | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Expedição | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Expedição | Impressora térmica | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção/Espera | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção/Espera | Impressora monocromática | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção/Espera | Terminal de autoatendimento com impressora acoplada | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção/Espera | Painel de informações/senhas | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Televisão SMART TV | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Aparelho de videoconferência | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Assessoria | Computador desktop tipo III - Padrão | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Assessoria | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Gestão e fiscalização contrato PPP | Computador desktop tipo III - Padrão | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Gestão e fiscalização contrato PPP | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | DPGF - Planejamento, Gestão e Finanças | Computador desktop tipo III - Padrão | 20 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | DPGF - Planejamento, Gestão e Finanças | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 10 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | DPGF - Planejamento, Gestão e Finanças | Videowall | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação do Setor de Qualidade - QDIOM | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação do Setor de Qualidade - QDIOM | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Setor de Qualidade QDIOM - Equipe | Computador desktop tipo I - Básico | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Setor de Qualidade QDIOM - Equipe | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 3 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DECD | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DECD | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DIVISA | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DIVISA | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|---|---|--|----------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa – Coordenação Apoio à Vigilância Laboratorial | Computador desktop tipo III – Padrão | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa – Coordenação Apoio à Vigilância Laboratorial | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala de Situação | Aparelho de videoconferência | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala de Situação | Computador desktop tipo III – Avançado | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala de Situação | Televisão SMART TV | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala de Situação | Videowall | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Salas de Reuniões e treinamentos | Sala de Reuniões | Aparelho de videoconferência | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Salas de Reuniões e treinamentos | Sala de Reuniões | Computador notebook tipo I – Básico (Alta mobilidade) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Salas de Reuniões e treinamentos | Sala de Reuniões | Televisão SMART TV | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Salas de Reuniões e treinamentos | Sala de video conferencia individual | Computador desktop tipo II – Básico com câmera e alto- falante | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Informática e Data center | Sala de manutenção de TI e serviços | Computador notebook tipo II – Padrão | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Informática e Data center | Sala de manutenção de TI e serviços | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala Administrativa – Coordenação e Apoio | Computador desktop tipo I – Básico | 4 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala Administrativa – Coordenação e Apoio | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 4 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala de serviços e oficina c/área de descontaminação/lavagem | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Laboratório de Calibração e controle | Computador desktop tipo I – Básico | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Laboratório de Calibração e controle | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Laboratório de Calibração e controle | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Arquivos | Computador desktop tipo I – Básico | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Motoristas Oficiais | Televisão SMART TV | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Motoristas Oficiais | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |

4.4 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de outros equipamentos destinados ao LACEN, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 8 – Outros equipamentos para o LACEN

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD.. |
|--|---|--|--|-----------|
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para guarda de carrinhos e caixas de transporte | Carrinho para transporte de processo e uso geral | 5 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para guarda de carrinhos e caixas de transporte | Caixa térmica em polietileno com tampa articulada e termômetro digital | 50 |
| DIVISA | PLATAFORMA FÍSICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Área para Recepção de Amostras | Carrinho para transporte de amostras em aço inox para ambientes climatizados | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Local para carrinhos | Carrinho para transporte de processo e uso geral | 4 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Copas | Forno micro-ondas - 33 litros | 5 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Copas | Geladeira/refrigerador comercial | 5 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Copas | Purificador de água - 2 litros | 10 |

4.1 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de MOBILIÁRIOS destinados ao LACEN, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA:

Tabela 9 – MOBILIÁRIOS para o LACEN

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------------------|---|---|--|-----------|
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Longarina de 5 lugares com braços | 2 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recepção dos Portadores | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 a 12 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 8 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de apoio e perícia - DIVISA | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento e conferência das amostras DIVISA | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento e conferência das amostras DIVISA | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Recebimento, conferência e triagem, das amostras DECD | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 10 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de expedição de kits e meios de cultura | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|----------------------------------|---|--|---|-----------|
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para emissão de laudos DIVISA | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 3 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para emissão de laudos DIVISA | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para Arquivamento Temporário de Laudos | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para Arquivamento Temporário de Laudos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala para Arquivamento Temporário de Laudos | Arquivo deslizante com tranca | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Triagem e Numeração das amostras DECD | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 10 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Aliquotagem de Amostras DECD | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 6 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Armazenamento de Amostras Testemunho - DIVISA | Arquivo deslizante com tranca | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Armazenamento de Amostras Testemunho - DIVISA | Cadeira para laboratório com regulagem de altura | 4 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DECD | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DECD | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DECD | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DIVISA | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Distribuição das amostras para os laboratórios da DIVISA | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Chefia | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Chefia | Gaveteiro volante | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala de Chefia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala Administrativa - Digitação DECD | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 7 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala Administrativa - Digitação DECD | Gaveteiro volante | 7 |
| GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS | Área de recebimento e triagem de amostras (DECD e DIVISA) | Sala Administrativa - Digitação DECD | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 7 |
| DECD | BIOBANCO | Sala Administrativa | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 2 |
| DECD | BIOBANCO | Sala Administrativa | Gaveteiro volante | 2 |
| DECD | BIOBANCO | Sala Administrativa | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| DECD | BIOBANCO | Laboratório - AUTOMAÇÃO PARA ALICOTAGEM E REGISTRO | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa - Coordenação | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa - Coordenação | Gaveteiro volante | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------|-------------------------------|---|---|------|
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 20 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Gaveteiro volante | 20 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 20 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Sala Administrativa | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Área para Recepção de Amostras (ambiente interno dos laboratórios) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Laboratórios Imunologia Laboratório de Riquetsioses e Hantavirose Laboratório de Vírus Respiratórios Laboratório de Arbovírus Laboratório de HIV e hepatites Virais Laboratório de Toxoplasmose Laboratório de Doença de Chagas Laboratório de Leishmanioses | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 10 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Laboratório de Leptospirose | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 1 |
| DECD | PLATAFORMA IMUNOLOGIA | Área de citometria de fluxo (laboratório de contagem de linfócitos TCD4) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa - Coordenação | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa - Coordenação | Gaveteiro volante | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 15 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Gaveteiro volante | 15 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 15 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala Administrativa | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Reuniões | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP/MDF (2,20 x 1,10 x 0,74 metros) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Reuniões | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------|-------------------------------------|---|---|------|
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Recebimento de amostras e registros DECD | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Automação | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 4 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Automação | Gaveteiro volante | 4 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Automação | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Área limpa (Free DNA) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 10 |
| DECD | PLATAFORMA BIOLOGIA MOLECULAR | Sala de Amplificação | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 10 |
| DECD | PLATAFORMA SEQUENCIAMENTO | Bioinformática | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 7 |
| DECD | PLATAFORMA SEQUENCIAMENTO | Bioinformática | Gaveteiro volante | 7 |
| DECD | PLATAFORMA SEQUENCIAMENTO | Bioinformática | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 7 |
| DECD | PLATAFORMA SEQUENCIAMENTO | Sequenciamento | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 8 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala Administrativa - Coordenação | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala Administrativa - Coordenação | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala Administrativa - Coordenação | Gaveteiro volante | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala Administrativa - Coordenação | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de técnicos com computadores | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 10 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de técnicos com computadores | Gaveteiro volante | 10 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de técnicos com computadores | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 10 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de Reuniões | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 1 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala de Reuniões | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Espaço para recebimento de amostras | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala para processamento de amostras e incubação microbiologia clínica | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 8 |
| DECD | PLATAFORMA DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA | Sala para processamento e incubação de culturas líquidas | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala de Técnicos e Administrativos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 6 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala de Técnicos e Administrativos | Gaveteiro volante | 6 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--------|-----------------------------------|---|---|------|
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala de Técnicos e Administrativos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Laboratório de Raiva e Riquetsioses | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Sala escura para microscopia de fluorescência (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DECD | PLATAFORMA CULTIVO CELULAR | Laboratório Cultivo | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Tuberculose NB2 | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 6 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Tuberculose NB3 | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 6 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Virologia NB2 | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Virologia NB3 | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 6 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Administrativa | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 3 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Administrativa | Gaveteiro volante | 3 |
| DECD | Laboratório NB3 | Sala Administrativa | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 3 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Técnicos e Administrativos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 4 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Técnicos e Administrativos | Gaveteiro volante | 4 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Técnicos e Administrativos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Laboratório | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Treinamentos - Microscopia | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 8 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Treinamentos - Microscopia | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 8 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala de Treinamentos - Microscopia | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 5 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Inetário (Adulto) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Inetário (Criação de Larvas) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DECD | ENTOMOLOGIA/PARASITOLÓGICO DIRETO | Sala teste | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Sala de administrativo/técnico | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 7 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---------------|---------------------------------------|---|---|----------|
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Sala de administrativo/técnico | Gaveteiro volante | 7 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Sala de administrativo/técnico | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 7 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Sala de administrativo/técnico | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 4 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Área/laboratório de ensaios físicos geral | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Área/laboratório para equipamentos sensíveis (Balança, Tensiômetro) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Área/laboratório para equipamentos com controle de temperatura e umidade. (Estufas, fornos, câmaras climáticas) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DIVISA | PLATAFORMA PRODUTOS DE SAÚDE | Área/laboratório com características NB2 | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala limpa | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de equipamentos 02 | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 6 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de preparação de amostras | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de higienização de materiais | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 1 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de balança (fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de técnicos/cálculos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 7 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de técnicos/cálculos | Gaveteiro volante | 7 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de técnicos/cálculos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 7 |
| DIVISA | Laboratório de Contaminante Metálicos | Sala de técnicos/cálculos | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 4 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de preparo da amostras | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de cromatografia | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de LC-MS/MS + Casa de máquinas (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de GC-MS/MS + Casa de máquinas (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de balanças (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---------------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de padrões (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de extração | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 10 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de Preparo de Amostras | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de técnicos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 20 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de técnicos | Gaveteiro volante | 20 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de técnicos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 20 |
| DIVISA | Laboratório de Cromatografia | Sala de técnicos | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 10 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Preparo de Amostras - Análises Macroscópicas e Microscópicas | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de balanças | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 6 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Microscopia | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala escura para microscopia de fluorescência (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Preparo de Amostras - Análise de Cianobactérias em Água (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Chefia e RTs | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 5 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Chefia e RTs | Gaveteiro volante | 5 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Chefia e RTs | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 5 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de Chefia e RTs | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 3 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de técnicos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 8 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de técnicos | Gaveteiro volante | 8 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de técnicos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 8 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de técnicos | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 4 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de medicamentos (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Lavagem/descontaminação | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|---------------|---|--|---|-----------|
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Área quente (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de alérgenos (sala fechada) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | PLATAFORMA FISICO-QUÍMICA DE PRODUTOS | Sala de equipamentos - Instrumental | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 1 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Área limpa classificação C (Teste de Esterilidade) ou Isolador | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala DNA/RNA free (Pressão negativa) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala para endotoxina | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala para alérgenos (preparo/extração de DNA) | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de amplificação | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de eletroforese | Cadeira para laboratório com regulagem de altura | 2 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Área para análise de alimentos | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 5 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Área de análise de água | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Área para análise de medicamentos e produtos para saúde | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Área para análise de cosméticos | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Area de equipamentos automatizados | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 5 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de lavagem de materiais e descontaminação primária | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de lavagem de materiais e descontaminação primária | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 3 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de técnicos com computadores | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 15 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de técnicos com computadores | Gaveteiro volante | 15 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de técnicos com computadores | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 15 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--|---|----------|
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de técnicos com computadores | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 6 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de chefia e RTs | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 6 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de chefia e RTs | Gaveteiro volante | 6 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de chefia e RTs | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| DIVISA | LABORATÓRIOS – MICROBIOLOGIA e BIOLOGIA MOLECULAR DE PRODUTOS | Sala de chefia e RTs | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 3 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM - DIVISA | Área para Recepção de Amostras | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM - DIVISA | Área de Análise de Rotulagem e administração | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 7 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM - DIVISA | Área de Análise de Rotulagem e administração | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 7 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM - DIVISA | Área de Análise de Rotulagem e administração | Arquivo deslizante com tranca | 4 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM - DIVISA | Área de Análise de Embalagem | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM - DIVISA | Área de Análise de Embalagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| DIVISA | SERVIÇO DE ANÁLISE E ROTULAGEM - DIVISA | Área de Análise de Embalagem | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa - Chefia/Coordenação | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa - Chefia/Coordenação | Gaveteiro volante | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa - Chefia/Coordenação | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 4 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa | Gaveteiro volante | 4 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala Administrativa | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Área para Pesagem | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Área para Pré-produção e Produção | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Área para esterilização | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|--|---|--------------------------------|--|----------|
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Câmara asséptica | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Pós-produção e Montagem de Kit | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 4 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Pós-produção e Montagem de Kit | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 4 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Controle de Qualidade | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Controle de Qualidade | Gaveteiro volante | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Controle de Qualidade | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Controle de Qualidade | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 1 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala de Esterilidade | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala de Microbiologia | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Sala de Referência Futura | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | CENTRAL DE PREPARO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES | Expedição | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Área de Convivência | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Área de Convivência | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 8 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Área de Convivência | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção do Térreo | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção do Térreo | Gaveteiro volante | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção do Térreo | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção do Térreo | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção do Térreo | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção/Espera | Mesa de centro circular | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção/Espera | Mesa de canto circular | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Recepção/Espera | Sofá com estrutura em madeira maciça e revestimento em couro sintético - 3 lugares | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|-----------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Conjunto diretoria | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Mesa de centro circular | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Mesa de canto circular | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Sofá com estrutura em madeira maciça e revestimento em couro sintético - 3 lugares | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDP/MDF (2,20 x 1,10 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Diretor | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Assessoria | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Assessoria | Gaveteiro volante | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Diretoria - Assessoria | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Gestão e fiscalização contrato PPP | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Gestão e fiscalização contrato PPP | Gaveteiro volante | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Gestão e fiscalização contrato PPP | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | DPGF - Planejamento, Gestão e Finanças | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 20 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | DPGF - Planejamento, Gestão e Finanças | Gaveteiro volante | 20 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | DPGF - Planejamento, Gestão e Finanças | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 20 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação do Setor de Qualidade - QDIOM | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação do Setor de Qualidade - QDIOM | Gaveteiro volante | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação do Setor de Qualidade - QDIOM | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Setor de Qualidade QDIOM - Equipe | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Setor de Qualidade QDIOM - Equipe | Gaveteiro volante | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Setor de Qualidade QDIOM - Equipe | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 6 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DECD | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DECD | Gaveteiro volante | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DECD | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-----------------------------|--|---|--|-----------|
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DECD | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DIVISA | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DIVISA | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DIVISA | Gaveteiro volante | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação DIVISA | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação Apoio à Vigilância Laboratorial | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação Apoio à Vigilância Laboratorial | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação Apoio à Vigilância Laboratorial | Gaveteiro volante | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala Administrativa - Coordenação Apoio à Vigilância Laboratorial | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala de Situação | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 a 12 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Diretoria e Coordenações | Sala de Situação | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 10 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Salas de Reuniões e treinamentos | Sala de Reuniões | Mesa de reuniões retangular com tampo duplo em MDP/MDF - 10 a 12 lugares (3,50 x 1,30 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Salas de Reuniões e treinamentos | Sala de Reuniões | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 24 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | Salas de Reuniões e treinamentos | Sala de video conferencia individual | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Informática e Data center | Sala de manutenção de TI e serviços | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Informática e Data center | Sala de manutenção de TI e serviços | Gaveteiro volante | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Informática e Data center | Sala de manutenção de TI e serviços | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de higiene | Sala Administrativa - Coordenação, Supervisão e Equipes Terceirizadas | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 3 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de higiene | Sala Administrativa - Coordenação, Supervisão e Equipes Terceirizadas | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 12 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala Administrativa - Coordenação e Apoio | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 4 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala Administrativa - Coordenação e Apoio | Armário alto (0,80 x 0,50 x 1,80 metros) | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e | Sala Administrativa - Coordenação e Apoio | Gaveteiro volante | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------------|--|--|--|-----------|
| | Gerenciamento de tecnologias laboratorial | | | |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala Administrativa - Coordenação e Apoio | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 4 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala de serviços e oficina c/área de descontaminação/lavagem | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Sala de serviços e oficina c/área de descontaminação/lavagem | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Setor de Engenharia Clínica/Engenharia Civil e Gerenciamento de tecnologias laboratorial | Laboratório de Calibração e controle | Cadeira para laboratório com estrutura em aço inoxidável AISI 304 | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Arquivos | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Arquivos | Gaveteiro volante | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Arquivos | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Arquivos | Arquivo deslizante com tranca | 6 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Motoristas Oficiais | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Motoristas Oficiais | Gaveteiro volante | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Motoristas Oficiais | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Motoristas Oficiais | Sofá com estrutura em madeira maciça e revestimento em couro sintético - 3 lugares | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Sala de Motoristas Oficiais | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 2 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Copas | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 10 |
| APOIO LOGÍSTICO | Áreas Gerais/Compartilhadas Complexo Hospitalar | Copas | Cadeira empilhável em polipropileno para refeitório | 40 |

5 LISTA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O NEP

5.1 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES destinados ao NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA (NEP), a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 10 – EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES para o NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|------|
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador de Paciente Adulto com Distribuição Natural de Peso e Articulado | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Manequim Bissexual Adulto com Órgãos Internos para Treinamento de Enfermagem, Intubação e Ostomia - Habilidades Básicas | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Manequim Bissexual Adulto Avançado com Órgãos Internos - Habilidades de Enfermagem | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador para Treino de Intubação Traqueal com Dispositivo de Controle | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Manequim Torso para Prática de Reanimação com Sistema de Feedback | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Manequim de RCP Simples com Escudo Higiénico de Vias Aéreas/Face | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Manequim de Formação e Prática em RCP Infantil | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Manequim Pediátrico com Monitor RCP | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador de Pneumotórax - Meio Torso Adulto | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador Adulto para Acesso Central | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador de Acesso Vascular - 5 Vias | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador de Traqueostomia Portátil | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador para Cateterização Bissexual com Dispositivo de Controle | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador de Parto Normal com Sistema de Manivela | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Braço para Treinamento de Punção Venosa e Injeção Intramuscular | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador para Treinamento de Injeção e Pressão Arterial | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Simulador específico para ginecologia e obstetrícia | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|---------------------------------------|---|--|------|
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Ventilador pulmonar microprocessado | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Cardioversor | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Aspirador cirúrgico | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Refletor parabólico de luz fria | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Laringoscópio de fibra óptica adulto | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Monitor multiparamétrico (ECG, RESP, SPO2 e PNI) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Cama hospitalar elétrica tipo fawler | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Mesa de Mayo | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Fluxômetro - Ar Comprimido | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Fluxômetro - Oxigênio | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Aspirador para rede de gases | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Eletrocardiógrafo digital | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Estetoscópio adulto | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Oxímetro de pulso portátil | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Centrífuga refrigerada de tubos de bancada | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Centrífuga refrigerada de tubos de bancada | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Freezer -20 °C | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Freezer -80 °C | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Refrigerador Científico (300 L) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Bomba de infusão de seringa | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Bomba de infusão volumétrica | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Fluxômetro - Ar Comprimido | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Fluxômetro - Oxigênio | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Aspirador para rede de gases | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Maca clínica/hospitalar | 1 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Estetoscópio adulto | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Balança antropométrica digital adulto | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Esfigmomanômetro adulto de pedestal | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|----------------|----------------------------|---|------|
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Refletor parabólico de luz fria | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Otoscópio à pilha | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Termômetro clínico digital | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Negatoscópio de 1 corpo tecnologia LED | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Mesa para exame clínico (1,80 x 0,60 metros) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Refrigerador Científico (500 L) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Freezer Vertical Científico (-20 °C) . 500 L | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Seladora de embalagens | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Sistema Automatizado de Controle e Monitoramento de Temperatura e Umidade | 4 |

5.2 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de EQUIPAMENTOS DE TIC destinados ao NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 11 – EQUIPAMENTOS DE TIC para o NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|---------------------------------|---|--|------|
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Aparelho de videoconferência | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Computador desktop tipo I – Básico | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Projetor e tela de projeção | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Quadro branco digital/Tela Interativa | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Informática | Computador desktop tipo III - Avançado | 21 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Informática | Quadro branco digital/Tela Interativa | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Técnico em Saúde/Laboratório de Habilidades | Computador desktop tipo I – Básico | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Técnico em Saúde/Laboratório de Habilidades | Projetor e tela de projeção | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de produção de vídeo (studio) | Computador desktop tipo IV – Avançado com placa de captura | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Administrativa - NEP/Ensino | Computador desktop tipo I – Básico | 12 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Administrativa - NEP/Ensino | Impressora multifuncional | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Apoio para Professores | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Apoio para Professores | Computador desktop tipo I – Básico | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Biblioteca e espaço para estudo | Computador desktop tipo I – Básico | 10 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Projetor e tela de projeção | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Caixas de som principais (frontais) | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Caixas de som de reforço de delay | 4 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|---------------------------------|--|---|------|
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Subwoofer | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Microfone com fio condensador de mesa (gooseneck) | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Microfone de mão sem fio | 5 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Pedestal para microfone com base tipo tripé e haste ajustável | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Câmeras de vídeo para gravações e transmissões | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Cabos HDMI ou SDI | 5 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Cabo XLR | 8 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Computador desktop tipo IV - Avançado com placa de captura | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Mesa de som digital com 24 canais | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Receptor multicanal | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Interface de gravação de áudio digital | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Splitter de áudio | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Switcher de vídeo | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Encoder de vídeo | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de comando Auditório | Monitor de alta definição | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Computador desktop tipo IV - Avançado com placa de captura | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Central de audiodescrição | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Fone tipo headset | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Modulador infravermelho | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Emissor infravermelho | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Rádio receptor infravermelho com fones de ouvido | 50 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Estojo carregador para receptores infravermelho | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Multiuso - Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) | Aparelho de videoconferência | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Multiuso - Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Multiuso - Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) | Televisão SMART TV | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Multiuso - Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Comissão de Residência (COREME - Comissão de Residência Médica e COREMU - Comissão de Residência Multidisciplinar) | Computador desktop tipo I - Básico | 9 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Comissão de Residência (COREME - Comissão de Residência Médica e | Impressora multifuncional | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--|------|
| | | COREMU - Comissão de Residência Multidisciplinar) | | |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Comissão de Residência (COREME - Comissão de Residência Médica e COREMU - Comissão de Residência Multidisciplinar) | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 4 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Recepção e controle acesso | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Recepção e controle acesso | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de equipe CSR | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Televisão SMART TV | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Tablet | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Quadro branco digital/Tela Interativa | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de controle de vídeo, áudio e mídias integrada a sala de simulação | Computador desktop tipo IV - Avançado com placa de captura | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de controle de vídeo, áudio e mídias integrada a sala de simulação | Quadro branco digital/Tela Interativa | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de Componentes Técnicos e Informática | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Armazenamento e preparo de simulações | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Almoxarifado | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Almoxarifado | Coletor de dados com leitor de código de barras/QR Code/RFID | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Recepção com secretaria e sala de espera para voluntários da pesquisa | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Recepção com secretaria e sala de espera para voluntários da pesquisa | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Setor de documentos Regulatório e digitadores de CRF - Case Report Form | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Setor de documentos Regulatório e digitadores de CRF - Case Report Form | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|--|---|--|------|
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Setor de documentos Regulatório e digitadores de CRF - Case Report Form | Impressora monocromática | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Monitoria | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Computador desktop tipo I - Básico | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala de call center | Computador desktop tipo I - Básico | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala de call center | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para setor administrativo | Computador desktop tipo III - Padrão | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para setor administrativo | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para setor administrativo | Impressora multifuncional | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para Gerência Financeira | Computador desktop tipo III - Padrão | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para Gerência Financeira | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Computador desktop tipo I - Básico | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala Administrativa - Pesquisa Clínica e Inovação | Computador desktop tipo I - Básico | 14 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala Administrativa - Pesquisa Clínica e Inovação | Aparelho de telefone com identificador de chamadas | 1 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala Administrativa - Pesquisa Clínica e Inovação | Impressora multifuncional | 1 |

5.3 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de outros equipamentos destinados ao NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 12 – Outros equipamentos para o NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|------|
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Copa | Forno micro-ondas - 33 litros | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Copa | Geladeira/refrigerador comercial | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Copa | Purificador de água - 2 litros | 1 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|----------------|--|--------------------------------|------|
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Copas, uma para funcionário e outra para pacientes | Forno micro-ondas - 33 litros | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Copas, uma para funcionário e outra para pacientes | Frigobar - 80 litros | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Copas, uma para funcionário e outra para pacientes | Purificador de água - 2 litros | 2 |

5.4 A tabela abaixo apresenta a lista e o quantitativo de MOBILIÁRIOS destinados ao NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA, a serem disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA.

Tabela 13 – MOBILIÁRIOS para o NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|---------------------------------|---|---|------|
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Gaveteiro volante | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDF revestido de laminado melamínico (1,80 x 0,90 x 0,75 metros) | 10 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala interativas de aula, reuniões e conferências (20 lugares) | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 40 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Informática | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 20 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Informática | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Informática | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 21 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Técnico em Saúde/Laboratório de Habilidades | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 20 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Técnico em Saúde/Laboratório de Habilidades | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 10 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Treinamento Técnico em Saúde/Laboratório de Habilidades | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 2 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de produção de vídeo (studio) | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de produção de vídeo (studio) | Gaveteiro volante | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Administrativa - NEP/Ensino | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 12 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Administrativa - NEP/Ensino | Gaveteiro volante | 12 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Administrativa - NEP/Ensino | Arquivo deslizante com tranca | 4 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Administrativa - NEP/Ensino | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 12 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Administrativa - NEP/Ensino | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 6 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Apoio para Professores | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------|--------------------------------------|--|---|------|
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Apoio para Professores | Gaveteiro volante | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Apoio para Professores | Gaveteiro volante | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala de Apoio para Professores | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Biblioteca e espaço para estudo | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 10 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Biblioteca e espaço para estudo | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 10 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Biblioteca e espaço para estudo | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Biblioteca e espaço para estudo | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 18 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Auditório (200 lugares) | Cadeira escolar/universitária com prancheta escamoteável | 220 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Cabine de tradução simultânea | Cabine acústica para tradução simultânea | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Foyer Auditório (200 lugares) | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDF (1,40 x 0,80 x 0,74 metros) | 10 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Multiuso - Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) | Mesa de reuniões retangular com tampo em MDF revestido de laminado melamínico (1,80 x 0,90 x 0,75 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Sala Multiuso - Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 6 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Comissão de Residência (COREME - Comissão de Residência Médica e COREMU - Comissão de Residência Multidisciplinar) | Gaveteiro volante | 9 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Comissão de Residência (COREME - Comissão de Residência Médica e COREMU - Comissão de Residência Multidisciplinar) | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 9 |
| CENTRO DE ENSINO | TREINAMENTO DE PESSOAL E ENSINO | Comissão de Residência (COREME - Comissão de Residência Médica e COREMU - Comissão de Residência Multidisciplinar) | Armário para documentos em MDF | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Recepção e controle acesso | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 6 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de equipe CSR | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de equipe CSR | Gaveteiro volante | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de equipe CSR | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de equipe CSR | Armário para documentos em MDF | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de equipe CSR | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|-------------------------|--------------------------------------|--|--|------|
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de equipe CSR | Cadeira fixa estofada com braços e espaldar médio | 8 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Gaveteiro volante | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala simulação realística | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de controle de vídeo, áudio e mídias integrada a sala de simulação | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de controle de vídeo, áudio e mídias integrada a sala de simulação | Gaveteiro volante | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de controle de vídeo, áudio e mídias integrada a sala de simulação | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de Componentes Técnicos e Informática | Bancada de manutenção (2,0 x 0,6 x 0,85 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de Componentes Técnicos e Informática | Cadeira giratória com encosto e assento em couvin | 3 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de Componentes Técnicos e Informática | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Sala de Componentes Técnicos e Informática | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Armazenamento e preparo de simulações | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Armazenamento e preparo de simulações | Gaveteiro volante | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Armazenamento e preparo de simulações | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 1 |
| CENTRO DE ENSINO | CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA - CSR | Armazenamento e preparo de simulações | Armário para documentos em MDF | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Recepção com secretaria e sala de espera para voluntários da pesquisa | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 15 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Recepção com secretaria e sala de espera para voluntários da pesquisa | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Recepção com secretaria e sala de espera para voluntários da pesquisa | Gaveteiro volante | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Recepção com secretaria e sala de espera para voluntários da pesquisa | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Setor de documentos Regulatório e digitadores de CRF - <i>Case Report Form</i> | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Setor de documentos Regulatório e digitadores de CRF - <i>Case Report Form</i> | Gaveteiro volante | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|----------------------------|--|--|------|
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Setor de documentos Regulatório e digitadores de CRF - <i>Case Report Form</i> | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Setor de documentos Regulatório e digitadores de CRF - <i>Case Report Form</i> | Armário para documentos em MDF | 6 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Monitoria | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Monitoria | Gaveteiro volante | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Monitoria | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Monitoria | Mesa de reuniões retangular com tampo único em MDF - 6 lugares (2,00 x 1,00 x 0,74 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para Monitoria | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 6 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Biombo hospitalar triplo | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Escada para uso hospitalar | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Carro de emergência hospitalar | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Gaveteiro volante | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para atendimentos de urgências e emergência | Banqueta giratória tipo mocho em aço inoxidável | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Escada para uso hospitalar | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Armário baixo com duas portas, prateleiras internas e base metálica com rodízios | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala para exames prévios como ECG, sinais vitais, triagem, biometria etc. | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Cadeira para coleta de sangue com braçadeira | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|--|--|--|------|
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Gaveteiro volante | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de coletas de exames e preparo de amostras | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Armário suspenso com estrutura em MDF e portas de vidro | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Poltrona reclinável com revestimento em couro ou courvin | 1 |
| PESQUISA CLINICA | CENTRO DE PESQUISA CLINICA | Sala de vacina | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Poltrona estofada com estrutura em madeira e revestimento em courvin | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Painel modular horizontal (régua) em alumínio | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Suporte de soro em aço inoxidável com rodízios | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Mesa de escritório com estrutura em MDP e tampo revestido em laminado melamínico (1,20 x 1,36 x 0,72 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de preparação de Quimioterápicos | Sala para infusão quimioterápicos e outros medicamentos. | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 4 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala de call center | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala de call center | Gaveteiro volante | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala de call center | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para setor administrativo | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para setor administrativo | Gaveteiro volante | 3 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para setor administrativo | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 3 |

| ÁREA | SETOR | AMBIENTE | ITEM | QTD. |
|------------------|--|--|---|------|
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para Gerência Financeira | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para Gerência Financeira | Gaveteiro volante | 1 |
| PESQUISA CLINICA | Sala de reuniões e de treinamento de voluntários | Sala para Gerência Financeira | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 1 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Biombo hospitalar triplo | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Escada para uso hospitalar | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Mesa auxiliar para instrumental com rodízios (1,10 x 0,40 x 0,80 metros) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Suporte de hamper em aço inoxidável com rodízios | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Balde cilíndrico porta detritos com pedal em aço inoxidável - 30 litros | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Cadeira giratória com encosto e assento em courvin | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Mesa retangular com estrutura em aço e tampo em MDP (1,20 x 0,60 x 0,74 metros) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Consultórios médico | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Armário vitrine com estrutura em aço e portas/prateleiras em vidro fumê | 1 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Mesa bancada em aço inoxidável escovado (1,70 x 0,50 x 0,90 metros) | 1 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala para área da Farmácia | Cesto de lixo em aço inoxidável - 20 litros | 1 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Copas, uma para funcionário e outra para pacientes | Mesa de reuniões redonda/circular com tampo em MDF (1,20 metro de diâmetro) | 2 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Copas, uma para funcionário e outra para pacientes | Poltrona estofada fixa com estrutura em madeira para salas de espera | 8 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala Administrativa - Pesquisa Clínica e Inovação | Plataforma de trabalho (1,36 x 1,40 x 0,74 metros) | 14 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala Administrativa - Pesquisa Clínica e Inovação | Gaveteiro volante | 14 |
| PESQUISA CLINICA | AREAS DE APOIO | Sala Administrativa - Pesquisa Clínica e Inovação | Cadeira giratória com encosto e assento em tela | 14 |

6 APÊNDICE 6.I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

Disponibilizado em documento/arquivo separado deste ANEXO.